

LEXUS ES 300h



KODAS	ĮRANGA	KAINA €
48	Comfort	54 800
44	Limited Edition	56 500
AE	Executive	60 100
AF	Executive + Technologijų paketas	63 800
RN	Luxury	68 400

„Lexus Vilnius“ pasilieka teisę keisti kainas ir komplektacijas nepranešus iš anksto. Kainos nurodytos su PVM.

10 | HIBRIDINIO
METŲ | AKUMULIATORIAUS
GARANTIJA

VILNIUS | 

Papildoma įranga

ĮRANGA	KAINA €
„Metalic“ dažai	1 120
Technologijų paketas, kurį sudaro:	3 700
- Projekcinis ekranas ant stiklo (HUD)	
- 17 garsiakalbių Mark Levinson® Premium Surround garso sistema	
- Panoraminio vaizdo monitorius (PVM) su įspėjimo apie pėsčiuosius funkcija	
- Trigubi LED priekiniai žibintai	
- „BladeScan®“ prisitaikanti išmani tolimųjų šviesų sistema (AHS)	
- Automatiškai pasikeliantys dinamiški priekiniai žibintai	
- 18" colių lengvojo lydinio ratlankiai, hiperchromo dangą, 235/45 R18 padangos	

Lexus ES300h techniniai duomenys

VARIKLIS

Benzininio variklio darbinis tūris (cm ³)	2487
Cilindrų skaičius / Vožtuvų skaičius	L4 / 16

TRANSMISIJA

Tipas	Automatinė, E-CVT
Varantieji ratai	Priekiniai varomi ratai, FWD

BENDRA SISTEMOS GALIA

Bendra galia (AG) / Bendra galia (kW)	218 / 160
---------------------------------------	-----------

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Maksimalus greitis (km/h)	180
Pagreitėjimas 0 - 100 km/h (s)	8,9

GABARITAI

Ilgis / Plotis / Aukštis, mm	4975 / 1865 / 1445
Atstumas tarp ašių, mm	1590
Prošvaisa, cm	13,9

TALPA

Bagažinės tūris, l	454
Kuro bako talpa, l	50

MASĖ

Tuščio automobilio masė, kg	1680-1740
Paruošto automobilio masė, kg	2150

DEGALŲ SAŪNAUDOS

Vidutinės (l/100km), NEDC / WLTP	4,3 - 4,4 / 5,2 - 5,6
----------------------------------	-----------------------

CO₂ KIEKIS

Emisijos lygis	Euro 6
CO ₂ emisija, mišrus ciklas, g/km, NEDC / WLTP	100 - 103 / 119 - 127

COMFORT**INTERJERAS, KOMFORTAS IR PATOGUMAS**

Apšildoma priekinė „L“ emblema
Bi-LED tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai žibintai
Priekinių žibintų valytuvai
Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai
LED DRL dienos žibintai
Prieblandos jutiklis
LED galiniai rūko žibintai
Akustinis priekinio lango stiklas
Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis tamsintas stiklas
Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu
Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai
Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės
Juodi durelių veidrodėlių gaubtai
Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai
Įlipimo zonos apšvietimas
Juodas apvadas, šoninių langų rėmas
Sidabriniai stogo bėgeliai *
11 kW (trifazis) spartusis įkrovimas kintamąja srove, naudojant „Type 2“ / „Mennekes“ įvadą
150 kW greitis įkrovimas nuolatinė srove, naudojant CCS2 įvadą
Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai
DIRECT4 ženklelis gale
18 colių poliuruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/60 (priekyje) ir 255/55 (gale) R18

AKTYVIOJI SAUGA IR VAŽIAVIMO DINAMIKA

Aktyvieji stabdžių žibintai
Traukos kontrolės sistema (TRC)
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)
Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones
Stabdžių režimo pasirinkimas, 4 režimai
Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC)
Važiavimo režimo pasirinkimas: ekonominis / įprastas / tinkintas / sportinis / atstumo
Vairuotojo stebėjimo sistema
Visame greičio diapazone veikianči dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)
Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)
Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)
Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija
Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija
Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)
Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)
Avarinio sustojimo sistema (EDSS)
Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)
Pre-Collision sistema (PCS)
Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema
Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA)
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas
Saugaus išlipimo sistema (SEA)
Priekabos siūbavimo kontrolės sistema
Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

PASYVIOJI SAUGA

Užuolaidinės oro saugos pagalvės
Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
Priekinė centrinė oro saugos pagalvė
Priekinio keleivio sėdynės oro saugos pagalvė
Kelių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio bei galinių kraštinių sėdynių)
Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)
Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais
Priekinių ir galinių saugos diržų įtempikliai
i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštines sėdynėse
ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštines sėdynėse

APSAUGOS ĮRANGA

Apsaugos nuo vagystės sistema:
<i>Įsilaužimo jutiklis / signalizacija / posvyrio jutiklis / stiklo dužimo jutiklis / imobilizatorius</i>
<i>Automatinis durelių užraktas</i>
<i>Dvigubas durelių užraktas</i>
<i>Nuotolinis durelių užraktas</i>

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

7 colių spalvotas daigafunkcis ekranas
Skaitmeninis spidometras
Lexus Link Pro - 14 colių jutiklinis ekranas

Lexus Link standartinės ryšio funkcijos
Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) **
Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja
Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®)
Belaidis telefono įkroviklis
Premium garso sistema su 10 garsiakalbių
Ryklio peleko formos antena
Skaitmeninis radijas (DAB)
USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte
Priekinis 12 V gale
12 V lizdas bagažo skyriuje
Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC)
Pagalbos iškvietos sistema (eCall)
Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis
Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA
SĖDYNĖS
Tekstiliniai apmušalai
Šildomos priekinės sėdynės
6 padėčių rankiniu būdu reguliuojamos priekinės sėdynės
Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai
Rankiniu būdu nulenkami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)
Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai
Analoginis laikrodis
SALONO KOMFORTO ĮRANGA
3 stipinų, „Tahara“ apdailos vairas
Perjungimo svirtimis valdikliai
Šildomas vairas
Keliomis kryptimis rankiniu būdu reguliuojama vairo kolonėlė
Salono apšvietimas
Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis
Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje
e-Latch durelių užrakto sistema
Durelių plokštė su tekstiline apdaila
Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema
Oro filtras, sulaikantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonų kvapą
Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema
Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu
Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija

Nuotolinis klimato kontrolės valdymas
Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija
Smart Entry & Start sistema
Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB)
Nerūdijančio plieno plokštelės priekinių durelių slenkščiuose
Daiktų skyrius priekiniame viduriniame porankyje
Bagazinės uždangos dengiamoji plokštė, nulenkiama rankiniu būdu
Padangos remonto komplektas
Nerūdijančio plieno plokštelė bagazinės slenkstyje
LIMITED EDITION (papildanti COMFORT komplektaciją)
12,3 colių multimedijos ekranas
Lexus Premium navigacija
10 garsiakalbių Pioneer® garso sistema
Belaidis telefono įkroviklis
Šildoma valytuvų zona
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 235/45 R18 padangomis
Slenkčių apdailos plokštelės su „Lexus“ užrašu priekinėse ir galinėse durelėse
Lietaus daviklis
EXECUTIVE (papildanti LIMITED EDITION komplektaciją)
Akustinis priekinio lango stiklas, priekiniai bei galiniai šoniniai langai
Tamsinti stiklai
18 colių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/60 (priekyje) ir 255/55 (gale) R18 dydžio padangomis
Tahara sėdynių apdaila
Spinduliavimo šildytuvai, priekinės sėdynės
8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė
8 padėčių elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė
2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama
Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas
„Inei“ apšvietimas
Durelių apšvietimo LED lemputės
Priekinis vidurinis valdymo pultas, medienos rašto apdaila
Elektra atidaromos ir uždaromos bagazinės durelės su aukščio nustatymų atminties
Belaidis įkroviklis
Išskirtinės kokybės odiniai sėdynių apmušalai
Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės su atmintimi (vairuotojo ir keleivio)
Elektra reguliuojamos vairuotojo sėdynės pagalvėlių ilgis su jungikliu keleivio sėdynės reguliavimui

4 krypčių elektra reguliuojamos priekinių sėdynių juosmens atramos (vairuotojo ir keleivio)

Šildomos ir ventiliuojamos priekinės sėdynės ir šildomos galinės sėdynės

Elektra reguliuojama galinė sėdynė su anga slidėm

Centrinis porankis galinėse sėdynėse su valdymo mygtukais

Raktas-kortelė

3 zonų elektroninė klimato kontrolė su automatine recirkuliacija

Mechaninės galinių durų užuolaidėlės

Elektra valdoma galinio lango ir rankinė galinių durų užuolaidėlė

TECHNOLOGY PACK ĮRANGOS KOMPLEKTAS

17 garsiakalbių Mark Levinson® „Reference Surround system PURE PLAY“ erdvinio garso sistema

360° „panoramini“ automobilio aplinkos vaizdas „Panoramic View Monitor (PVM)“ su pėsčiųjų atpažinimo perspėjimo sistema

Projekcija ant stiklo (HUD)

Trigubi LED priekiniai žibintai

„BladeScan®“ prisitaikanti išmani tolimųjų šviesų sistema (AHS)

Automatiškai pasikeliantys dinamiški priekiniai žibintai

18“ colių lengvojo lydinio ratlankiai, hiperchromo danga, 235/45 R18 padangos

Luxury (papildanti Executive komplektaciją)

Lengvo lydinio ratlankiai (blizgantys „hyper-chrome coating“) su padangomis 235/45R18

Trijų lęšių projekciniai priekiniai TRIPLE bi-LED žibintai (artimųjų ir tolimųjų šviesų)

Dinaminiai LED „bėganti eilutė“ priekiniai posūkių signalai

360° „panoramini“ automobilio aplinkos vaizdas „Panoramic View Monitor (PVM)“ su pėsčiųjų atpažinimo perspėjimo sistema

17 garsiakalbių Mark Levinson® „Reference Surround system PURE PLAY“ erdvinio garso sistema

Šildomos galinės sėdynės

Priekinio keleivio sėdynės juosmens zonos reguliavimas 4-iomis kryptimis

Elektroninė 3 zonų (priekyje kairė / dešinė ir galas bendrai) klimato kontrolė

Centrinis porankis galinėse sėdynėse su valdymo mygtukais