

LEXUS LBX



KODAS FWD/AWD	ĮRANGA	FWD KAINA €	AWD KAINA €
A2	LBX	35 600	-
AC	Elegant	36 000	-
AE/AE	Elegant Tech	37 200	39 500
AF/AF	Elegant Premium	38 400	40 700
AG/AG	Elegant Advanced	41 700	43 900
AJ	Elegant Black	36 000	-
AL/AL	Elegant Black Tech	37 200	39 500
AM/AM	Elegant Black Premium	38 400	40 700
AN/AN	Elegant Black Advanced	41 700	43 900
MC	Emotion	37 000	-
ME/ME	Emotion Tech	38 200	40 500
MG/MG	Emotion Premium	39 400	41 700
MH/MH	Emotion Advanced	42 700	44 900
01	Relax	37 900	-
02/02	Relax Tech	39 100	41 300
03/03	Relax Premium	40 300	42 500
04/04	Relax Advanced	43 600	45 700
0B	Cool	38 200	-
0C/00	Cool Tech	39 400	41 700
0D/0D	Cool Premium	40 600	42 900
0E/0E	Cool Advanced	43 900	46 100
0G/0G	Original Edition	44 500	46 600
0S/0S	Original Edition Black	43 800	45 900

„Lexus Vilnius“ pasilieka teisę keisti kainas ir komplektacijas nepranešus iš anksto. Kainos nurodytos su PVM.

10 | **HIBRIDINIO
AKUMULIATORIAUS
METŲ GARANTIJA**

VILNIUS | 

Papildoma įranga

ĮRANGA	KAINA €
„Metalic“ dažai	760
Premium Metallic dažai Sonic Copper (4Y5)	1150

10 | HIBRIDINIO
METŲ | AKUMULIATORIAUS
GARANTIJA

VILNIUS |  LEXUS

Lexus LBX FWD (AWD) techniniai duomenys

VARIKLIS	FWD (AWD)
Benzininio variklio darbinis tūris (cm ³)	1490
Cilindrų skaičius / Vožtuvų skaičius	L3 / 12
BENDRA SISTEMOS GALIA*1	
Bendra galia (AG) / Bendra galia (kW)	136 / 100
TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	
Maksimalus greitis (km/h)	170
Pagreitėjimas 0 - 100 km/h (s)	9,2 (9,6)
TALPA	
Bagažinės talpa - naudojant galines sėdynes, l	402 / 400 (315 / 317)
Bagažinės talpa - sulanksčius galines sėdynes, l	992 / 994
Kuro bako talpa, l	36
Didžiausias leistinas priekabos be stabdžių svoris (kg)	650
Didžiausias leistinas priekabos su stabdžiais svoris (kg)	750
MASĖ	
Tuščio automobilio masė, kg	1280-1350 (1365-1415)
Paruošto automobilio masė, kg	1755
GABARITAI	
Ilgis/plotis /aukštis (cm)	4190/1825/1560
Ratų provėža (cm)	1570
Ratų bazė (cm)	2580
DEGALŲ SAŃAUDOS *2	
Vidutinės (l/100km),/ WLTP	4,9 / 5,2
CO2 KIEKIS	
Emisijos lygis	Euro 6
CO ₂ emisija, mišrus ciklas, g/km, / WLTP	100-107 (104-113)

*1 Kombinuotas benzininio variklio ir elektros motoro naudojimas.

*2 Degalų sąnaudos ir CO₂ vertės išmatuotos kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant reprezentuojantį serijinį automobilį, atitinkant naujojo WLTP Europos Reglamento EC 2017/1151 reikalavimus ir taikomus pakeitimus. Vertinant kiekvieno individualaus automobilio konfigūraciją, galutinės degalų sąnaudos ir CO₂ vertė gali būti skaičiuojama, atsižvelgiant į užsąkytą papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO₂ vertė gali skirtis nuo pateikiamų duomenų, nes tam poveikį daro vairavimo maniera ir kiti faktoriai (kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, padangų slėgis, apkrova, keleivių skaičius, t.t.). Daugiau informacijos apie naująjį WLTP testų metodą pateikiama adresu www.lexus.eu/wltp#nedc. Visi taršos duomenys yra preliminarūs ir bus patvirtinti vėliau.

Standartinėje įrangoje nėra priekabos tempimo grąžulo arba kitos tempimo įrangos.

Visi skaičiai yra preliminarūs, pirminės vertės gali būti keičiamos be perspėjimo.

Papildomi techniniai duomenys, įskaitant bet kokius atnaujinimus, pateikiami adresu www.lexus.eu

10 | **HIBRIDINIO**
METŲ | **AKUMULIATORIAUS**
GARANTIJA

VILNIUS |  **LEXUS**

FWD (Pagrindinė įranga)**VIDUS**

Tekstiliniai apmušalai

Šildomos priekinės sėdynės

6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama vairuotojo sėdynė

4 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama priekinė keleivio sėdynė

2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama

Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai

Rankiniu būdu nulenkami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)

Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai

KOMFORTAS IR PATOGUMAS

3 stipinų, „Tahara“ apdailos vairas

Šildomas vairas

Prietaisų skydelis (audinys)

Apšvietimo įlipant sistema

Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija

e-Latch durelių užrakto sistema

Durelių plokštė su tekstiline apdaila

Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema

Oro filtras, sulaikantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų

Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema*

Nuotolinis klimato kontrolės valdymas

Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija

Priekinis vidurinis valdymo pultas, blizgios juodos spalvos

Durelių intarpai, blizgūs juodi

„Tahara“ apdailos pavarų svirties rankenėlė

Išmanusis raktas

Galinė kamera su plautuvu

Guminės apsauginės plokštelės su užrašu LEXUS, priekinės durelės

Medžiaginiai apmušalai, priekinis vidurinis porankis

Puodelių laikikliai, priekiniai

Daiktų skyrius priekiniame viduriniame porankyje

Bagažinės uždangos dengiamoji plokštė, nulenkiama rankiniu būdu

Padangos remonto komplektas

MULTIMEDIJA, KOMUNIKACIJA, INFORMACIJA

7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas

Skaitmeninis spidometras (tik su priekinių ratų pavara)

Lexus Link Connect – 9,8 colio jutiklinis ekranas

Lexus Link debesijos pagrindu veikianti navigacijos sistema

Lexus Link standartinės ryšio funkcijos

Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai)

Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja

Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®)

Belaidis telefono įkroviklis*

Premium garso sistema su 6 garsiakalbiais

Ryklio peleko formos antena

Skaitmeninis radijas (DAB)

USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte

USB įkrovimo prievadais (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte*

Priekinis 12 V lizdas

12 V lizdas bagažo skyriuje

Pagalbos iškvietos sistema (eCall)

Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis

Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais

SAUGOS ĮRANGA

Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS)

Aktyvieji stabdžių žibintai

Traukos kontrolės sistema (TRC)

Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)

Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)

Vairuotojo stebėjimo sistema

Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)

Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)

Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)

Avarinio sustojimo sistema (EDSS)

Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)

Elektrinis (EV) režimas

Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija

Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija

Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)

Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)

Lexus Safety System +

Pre-Collision sistema (PCS)

Predictive Efficient Drive

Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA)

Panoraminio vaizdo monitorius (PVM) su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

Saugaus išlipimo sistema (SEA)

Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas
Priekabos siūbavimo kontrolės sistema
Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)
„i-Size“ tvirtinimas šoninėse galinėse sėdynėse
ISOFIX tvirtinimas šoninėse galinėse sėdynėse
Vairuotojo ir priekinio keleivio oro saugos pagalvės
Priekinė centrinė oro saugos pagalvė
Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė
Užuolaidinės oro saugos pagalvės
Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)
Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais

AUTOMOBILIO APSAUGA

Apsaugos nuo vagystės sistema – garso signalas / sirena
Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius
Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis
Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis
Automatinis durelių užraktas
Nuotolinis durelių užraktas

IŠORĖ

Sidabruotos, suvienodintos grotelės
Grotelių chromuota apdaila
Priekiniai žibintai, viengubi, šviesos diodų
Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai
LED DRL dienos žibintai
LED priekiniai posūkių žibintai
Prieblandos jutiklis
LED galiniai rūko žibintai
Akustinis priekinio lango stiklas
Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis tamsintas stiklas
Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu
Juodas šoninio veidrodėlio dangtelis su juodu ornamentu
Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai
Elektra automatiškai susiglaudžiantys šoniniai veidrodėliai
Šoniniai veidrodėliai, važiuojant atbulomis pasvyrantys žemyn
Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai
Juodos spalvos guminė šoninė apsauginė juostelė
Juodos durelių apdailos juostos
Sidabro spalvos nerūdijančiojo plieno apvadas, šoninių langų rėmas
Galinis bamperis su paslėptu išmetamojo vamzdžio antgaliu
Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis
Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), su 225/60 R17 padangomis

ELEGANT (papildanti FWD komplektaciją)

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), itin blizgūs, su 225/55 R18 padangomis
Skaitmeninis spidometras, didelės skyros ekranas (tik su visų ratų pavara)
USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte
Veganiški Tahara apmušalai
Dvigubu dygsniu išsiuvinėti satino Y formos ornamentai ant atramų (Tik AWD ELEGANT)
Dviejų linijų Tatami dygsniai su dvigubais dygsniais ant atramų (Elegant - tik jei pasirinktas juodas salonas)
Sportinės priekinės sėdynės
Prietaisų skydelis – TAHARA
Durelių plokštė su TAHARA apdaila
Priekinis vidurinis valdymo pultas, medienos rašto apdaila
Durelių intarpai, satininiai dažai
Guminės apsauginės plokštelės su metaliniais intarpais, užrašas LEXUS, priekinės durelės
Priekinis vidurinis valdymo pultas, medienos rašto apdaila
Durelių intarpai – satininiai dažai
TAHARA apmušalai – priekinis vidurinis porankis
USB įkrovimo prievadai (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte
Belaidis telefono įkroviklis

EMOTION (papildanti ELEGANT komplektaciją)

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), šlifuoti, su 225/55 R18 padangomis
Tamsinti stiklai
Dviejų linijų Tatami dygsniai su dvigubais dygsniais ant atramų

RELAX (papildanti EMOTION komplektaciją)

Akustinis stiklas, priekinis šoninis stiklas
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), itin blizgūs, su 225/55 R18 padangomis
Priekinės ir galinės sėdynės su pusiau anilinės odos apmušalais
Vienos linijos Tatami dygsniai su dvigubais dygsniais ant atramų
Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai
8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė
Trijų stipinų odinis vairas
Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo
Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiama ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė
Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos)
Odinis pavarų perjungimo rankenėlės atgalis

COOL (papildanti RELAX komplektaciją)

Tamsinti stiklai

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), šlifuoti, su 225/55 R18 padangomis

Ultrasuede® apmušalai su odos apdaila

Išsiuvinėtas sėdynės atlošas, pasostė ir atramos

Prietaisų skydelis, zomša

Priekinio vidurinio porankio Ultrasuede® apmušalai

ORIGINAL EDITION (papildanti COOL komplektaciją)

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, juodi matiniai, su 225/55 R18 padangomis

Priekinis bamperis, Original Edition

Original Edition ženklis ant bagažinės dangčio ir keleivio prietaisų skydelio

Galinis bamperis, Original Edition

LED posūkių apšvietimo žibintai

Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai

LED priekiniai ruko žibintai

Adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)

Perspėjimo apie iš priekio artėjančias transporto priemones sistema (FCTA)

Projekcinis ekranas (HUD)

Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)

Panoraminių vaizdo monitorius (PVM)

Aktyvioji garso valdymo sistema (ANC)

Variklio garso gerinimas (ESE)

Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo

Išmanusis skaitmeninis raktelis (parengtis)

Tech pack

12,3 colio Tazuna vairuotojo vietos ekranas

Skaitmeninis spidometras, didelės skyros ekranas (tik su visų ratų pavara)

Belaidis telefono įkroviklis

USB įkrovimo prievadai (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte

Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija

Smart Entry & Start sistema

Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija

Premium pack (FWD)

12,3 colio Tazuna vairuotojo vietos ekranas

Belaidis telefono įkroviklis

USB įkrovimo prievadai (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte

Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija

Smart Entry & Start sistema

Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija

LED posūkių apšvietimo žibintai

LED priekiniai ruko žibintai

Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai

Adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)

Išmanusis skaitmeninis raktelis (parengtis)

Premium pack (AWD)

LED posūkių apšvietimo žibintai

LED priekiniai ruko žibintai

Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai

Skaitmeninis spidometras, didelės skyros ekranas

Adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)

Išmanusis skaitmeninis raktelis (parengtis)

Advanced pack FWD

12,3 colio Tazuna vairuotojo vietos ekranas

Skaitmeninis spidometras, didelės skyros ekranas (tik su visų ratų pavara)

Belaidis telefono įkroviklis

USB įkrovimo prievadai (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte

Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija

Smart Entry & Start sistema

Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija

LED posūkių apšvietimo žibintai

LED priekiniai ruko žibintai

Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai

Adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)

Išmanusis skaitmeninis raktelis (parengtis)

Projekcinis ekranas (HUD)

Perspėjimo apie iš priekio artėjančias transporto priemones sistema (FCTA)

Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)

Panoraminių vaizdo monitorius (PVM)

Mark Levinson® Premium erdvinio garso sistema su 13 garsiakalbių

Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo

Pažangi automobilio statymo sistema su nuotolinio valdymo funkcija

Aktyvioji garso valdymo sistema (ANC)

Variklio garso gerinimas (ESE)

Advanced pack AWD

LED posūkių apšvietimo žibintai

LED priekiniai rūko žibintai

Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai

Adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)

Išmanusis skaitmeninis raktelis (parengtis)

Projekcinis ekranas (HUD)

Perspėjimo apie iš priekio artėjančias transporto priemones sistema (FCTA)

Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)

Panoraminio vaizdo monitorius (PVM)