

# LEXUS LM 350h



KODAS	ĮRANGA	KAINA €
AN	7 vietų Executive	123 700
AP	7 vietų Executive + Šviesaus interjero paketas	123 700
A3	4 vietų Luxury	147 700
A4	4 vietų Luxury + Šviesaus interjero paketas	147 700

„Lexus Vilnius“ pasilieka teisę keisti kainas ir komplektacijas nepranešus iš anksto. Kainos nurodytos su PVM.

Šis kainoraštis galioja naujų automobilių įsigijimo sutartims, pasirašytoms šio kainoraščio galiojimo laikotarpiu, jei automobilis pristatomas ir užregistruojamas per 9 mėnesius nuo įsigijimo sutarties pasirašymo datos. Automobiliams, užregistruotiems praėjus daugiau nei 9 mėnesiams nuo automobilio pirkimo sutarties pasirašymo datos, „Lexus Vilnius“ pasilieka teisę padidinti rekomenduojamą mažmeninę pardavimo kainą iki 2,0 % (palyginti su šiuo kainoraščiu), tačiau galutinė kaina negali viršyti registracijos dieną galiojančios rekomenduojamos mažmeninės pardavimo kainos.

**10** | HIBRIDINIO  
METŲ | AKUMULIATORIAUS  
GARANTIJA

VILNIUS | 

# Lexus LM350h techniniai duomenys

## VARIKLIS \*1

Benzininio variklio darbinis tūris (cm <sup>3</sup> )	2487
Cilindrų skaičius / Vožtuvų skaičius	L4 / 16

## BENDRA SISTEMOS GALIA

Bendra galia (AG) / Bendra galia (kW)	250 / 184
---------------------------------------	-----------

## TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS\*2

Maksimalus greitis (km/h)	190
Pagreitėjimas 0 - 100 km/h (s)	8,7
Degalų sąnaudos <sup>2</sup> (l/100 km)	7,2
CO <sub>2</sub> emisija (g/km)	163

## GABARITAI \*3

Masė be krovinių, kg	2345-2355
Paruošto automobilio masė, kg	2880/2870
Kuro bako talpa, l	60

\*1 Kombinuotas benzininis ir elektros variklis (-iai).

\*2 Degalų sąnaudos ir CO<sub>2</sub> vertės matuojamos kontroliuojamoje aplinkoje pagal reprezentatyvų gamybos modelį, pagal naujojo WLTP Europos reglamento EC 2017/1151 ir jo taikomų pakeitimų reikalavimus. Kiekvienos atskiros transporto priemonės konfigūracijos galutinės degalų sąnaudos ir CO<sub>2</sub> vertės gali būti apskaičiuotos pagal užsakytą papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO<sub>2</sub> vertės gali skirtis nuo išmatuotų ar apskaičiuotų verčių, nes vairavimo elgsena ir kiti veiksniai (pvz., kelio sąlygos, eismas, transporto priemonės būklė, padangų slėgis, apkrova, keleivių skaičius ir kt.) įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO<sub>2</sub> emisijai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie naująjį WLTP bandymo metodą, apsilankykite: [www.lexus.eu/wltp#nedc](http://www.lexus.eu/wltp#nedc)

Visi skaičiai yra preliminarūs ir gali būti keičiami be įspėjimo.

\*3 Bendras automobilio svoris skiriasi priklausomai nuo sėdynių išdėstymo. Pirmas skaičius skirtas 7 vietų modeliui, antrasis – 4 vietų modeliui.

**EXECUTIVE****INTERJERAS, KOMFORTAS IR PATOGUMAS**

Su kėbulo spalva suvienodintos grotelės
Firminės grotelės su chromo apdaila
Buferis ir grotelės su chromuota apdaila
Milimetrinių bangų jutiklio dangtelis, šildomas
Trijų projekcijų priekiniai LED žibintai
Priekinių žibintų valytuvai
Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai
LED DRL dienos žibintai
LED posūkių apšvietimo žibintai
LED priekiniai posūkių žibintai
Prieblandos jutiklis
LED galiniai kombinuotieji žibintai
LED galiniai rūko žibintai
Priekinės juodos stabdžių apkabos su LEXUS logotipu
Priekinis langas su viršutinės dalies skydeliu
Akustinis stiklas, priekinis stiklas, priekinis ir galinis šoniniai stiklai
Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaukantis tamsintas stiklas
Vandenį atstumiantis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas
Priekinis langas ir priekiniai bei galiniai šoniniai langai su infraraudonųjų spindulių izoliacija
Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu
Tamsinti stiklai
Elektra reguliuojami, šildomieji šoniniai veidrodėliai su pakreipimo funkcija važiuojant atbuline eiga
Elektra valdomi, automatiškai užlenkiami šoniniai veidrodėliai, elektrochromatiniai (automatiškai pritemdomi)
Galinės stumdomosios durelės, valdomos elektra
Juodos durelių rankenos su chromo intarpais
Įlipimo zonos apšvietimas
Kėbulo spalvos šoninė apsauginė juostelė su chromuotu ornamentu
Chromuotas durelių lango apačios apvadas ir šoninių langų viršutinis rėmas
Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai
Galinis bamperis su chromuotu ornamentu
Galinis bamperis su paslėptu išmetamojo vamzdžio antgaliu
19 colių kaltiniai lengvojo lydinio ratlankiai, kelių stipinų dizaino, 225/55 R19 padangos

**AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA**

Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS)
Aktyvieji stabdžių žibintai
Adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)
Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)
Pažangi automobilio statymo sistema su nuotolinio valdymo funkcija
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)
Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)
Važiavimo režimo pasirinkimas: ekonominis, galinis komfortiškas, įprastas, tinkintas, sportinis
Vairuotojo stebėjimo sistema
Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)
Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)
Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)
Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)
Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)
Elektrinis (EV) režimas
Perspėjimo apie iš priekio artėjančias transporto priemones sistema (FCTA)
Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija
Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija
Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)
Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)
Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)
Pre-Collision sistema (PCS)
Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA)
Panoraminio vaizdo monitorius (PVM) su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
Saugaus išlipimo sistema (SEA)
Traukos kontrolės sistema (TRC)
Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

**PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA**

Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
Užuolaidinės oro saugos pagalvės
Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)
Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais
Priekinių ir galinių saugos diržų įtempikliai
i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse
ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

**GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA**

12.3 colių spalvotas daugiavandis ekranas
Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas
Projekcinis ekranas (HUD)

Lexus Link Pro - 14 colių jutiklinis ekranas
Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema
Lexus Link standartinės ryšio funkcijos
Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai)
Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja
Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®)
Belaidis išmaniojo telefono įkroviklis, priekinis vidurinis valdymo pultas
21 garsiakalbio erdvinio garso sistema „Mark Levinson® Reference 3D“
Pramoginė sistema salono gale (RSE)
14 colių galinių sėdynių pramoginė sistema, montuojama ant lubų
Ryklio Ryklio peleko formos antena
Skaitmeninis radijas (DAB)
USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte
6 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekyje ir gale
HDMI prievadas, priekiniame viduriniame valdymo pulte
HDMI jungtis, galiniame viduriniame valdymo pulte
220 V maitinimo lizdas, gale ir bagažinėje
Aktyvioji garso valdymo sistema (ANC)
Pagalbos iškvietos sistema (eCall)
Skaitmeninis panoraminio vaizdo monitorius (PVM)
Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo
<b>SĖDYNĖS</b>
Pusiau anilino odos apmušalai, priekinės sėdynės
L anilino odos apmušalai, galinės sėdynės
Pusiau anilino odos apmušalai, trečiosios eilės sėdynės
Galinės atskiros (kapitono) sėdynės
Galinės masažinės ir atpalaiduojančios sėdynės
Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija - 3 naudotojo profiliai
Galinės keleivio sėdynės padėties atmintis - 2 naudotojų profiliai
Šildomos priekinės sėdynės
Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija
8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė
4 kryptimis elektra reguliuojama priekinė keleivio sėdynė
4 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama
2 padėčių priekinio keleivio sėdynės juosmens atrama
2 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama galvos atrama, priekinės sėdynės
Priekiniai galvos atlošai su įspausta L emblema
Priekinės keleivio sėdynės reguliavimo jungiklis peties srityje
Šildomos ir vėdinamos galinės sėdynės
Šildoma kojų atrama galinėse sėdynėse
Šildomi porankiai, galinėse sėdynėse
10 krypčių elektra reguliuojamos galinės sėdynės

8 krypčių elektra reguliuojamos galinės sėdynės
4 krypčių juosmens atrama galinėse sėdynėse
Atlenkiamas staliukas galinės sėdynės porankiuose
2 kryptimis elektra reguliuojamos galinės galvos atramos
Fiksuotosios galvos atramos gale
L emblema, įspausta galvos atramos gale
Galinės keleivių sėdynės reguliavimo jungikliai sėdynės šone
Rankiniu būdu nulenkiamos, atlošiamos ir stumdomos trečiosios eilės sėdynės, dalinamos santykiu 50 / 50
<b>SALONO KOMFORTO ĮRANGA</b>
Trijų stipinų odinis vairas su medienos apdaila
Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo
Šildomas vairas
Prietaisų skydelis, „Tahara“ ir zomšos audinys (tik su juodu salonu)
Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė
Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiama ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė
Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos)
Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis
El. sklėsčio durelių užrakto sistema, priekinės durelės
Automatinės durelės su pritraukimo funkcija
Durelių skydelių apdaila, zomša (tik su juodu salonu)
Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema
Oro filtras, saugo nuo žiedadulkių ir kietųjų dalelių, su dezodoravimo funkcija
Elektroninė klimato kontrolė su „nano™ X“ technologija, priekyje ir gale
Keturių zonų elektroninė klimato kontrolės sistema
Nuotolinis klimato kontrolės valdymas
Lexus Climate Concierge sistema
Priekinis vidurinis valdymo pultas, „Yabane Herringbone Woodgrain“
Odinis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis
Galinių sėdynių skaitymo lempos, šviesos diodų
Elektra valdomos galinių šoninių langų užuolaidėlės nuo saulės
Elektra valdomos galinių ketvirtinių langų užuolaidėlės nuo saulės
Smart Entry & Start sistema
Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB)
Itin plačiajuosčio (UWB) skaitmeninio raktelio integravimas
Galiniai viduriniai porankiai, nepriklausomos kapitono sėdynės
Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija
Laikinasis atsarginis ratas

**Šviesaus interjero paketas**

Prietaisų skydelis, „Tahara“ (tik su šviesiu salonu)

Durelių skydelių apdaila, „Tahara“ (tik su šviesiu interjeru)

Priekinis vidurinis porankis, „Tahara“ (tik su šviesiu salonu)

**LUXURY**

Belaidžiai išmaniųjų telefonų įkrovikliai, galinės ketvirtinės dėžutės

23 garsiakalbių erdvinio garso sistema „Mark Levinson® Reference 3D“

48 colių plačiaekranė galinių sėdynių pramoginė sistema, montuojama gale, centre

8 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekyje ir gale

HDMI jungtis, galiniame viduriniame porankyje

Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais

8 kryptių elektra reguliuojamos galinės sėdynės

Fiksuotosios galvos atramos gale

Trijų stipinų šildomas odinis vairas

„Inei“ apšvietimas

*Privatumo pertvara su elektra valdomu, pritemdomu langu*

Galinis stogo apmušalas, „Ultrasuede®“

Klimato kontrolės sistema su kėbulo temperatūros aptikimo funkcija (infraraudonųjų spindulių jutiklis)

Fiksuotas galinis vidurinis valdymo pultas su viduriniu porankiu

Vėsinama galinė konsolės dėtuė

**Šviesaus interjero paketas**

Prietaisų skydelis, „Tahara“ (tik su šviesiu salonu)

Durelių skydelių apdaila, „Tahara“ (tik su šviesiu interjeru)

Priekinis vidurinis porankis, „Tahara“ (tik su šviesiu salonu)