

LEXUS RC F



KODAS	ĮRANGA	KAINA €
CF	Luxury	96 200
CG	Luxury + stoglangis	97 200
B2	Carbon	103 100
OK	Track Edition	116 700

Papildoma įranga:

ĮRANGA	KAINA €
„Metalic“ dažai	950

Kainos pateiktos su PVM. Lexus Vilnius pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo

10 | HIBRIDINIO
METŲ | AKUMULIATORIAUS
GARANTIJA

VILNIUS |  LEXUS

Lexus RC F techniniai duomenys:

VARIKLIS	
Darbinis tūris (cm ³)	5000
Cilindrų skaičius / Vožtuvų skaičius	V8 / 32
TRANSMISIJA	
Tipas	Automatinė, 8 pavarų „Sport Direct Shift“
Varančiųjų ratų sistema	RWD (galiniai varantieji ratai)
BENDRA SISTEMOS GALIA	
Bendra galia (AG) / (kW)	470 / 341
TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	
Maksimalus greitis (km/h)	270
Pagreitėjimas 0 - 100 km/h (s)	4,5
GABARITAI	
Ilgis / Plotis / Aukštis, mm	4710 / 1845 / 1390
Važiuklės bazė	2730
TALPA	
Bagažinės tūris, l	366
Kuro bako talpa	66
MASĖ	
Tuščio automobilio masė, kg	1840
Paruošto automobilio masė, kg	2250
DEGALŲ SAŪNAUDOS	
Vidutinės (l/100km), WLTP	11,8
CO2 KIEKIS	
Emisijos lygis	Euro 6
CO ₂ emisija, mišrus ciklas, g/km, WLTP	268

„LUXURY“ PAGRINDINĖ ĮRANGA**AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA**

Aktyvieji stabdžių žibintai

Padangų slėgio kontrolės sistema, AL-TPWS (kiekviename rate atskirai)

Stabdžių, stabilumo, vairo ir traukos kontrolės sistemos*:

ABS, BAS, EBD, ECB, EPS, TRC, VSC*

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija:

„ECO“, „NORMAL“, „SPORT S“, „SPORT S+“

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM) su sportiniu režimu

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)

Priešavarinės saugos sistema (PCS) su milimetrinių bangų radiolokaciniu įrenginiu

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

8 oro saugos pagalvės:

šoninės užluolaidinės per visą salono ilgį

vairuotojo ir priekinio keleivio galvos, šoninės ir kelių

Priekinio keleivio oro saugos pagalvės išjungimo funkcija

Garsinė ir vaizdinė priekinių saugos diržų įspėjamoji sistema

„ISOFIX“ tvirtinimo sistema galinėse kraštinėse sėdynėse

Priekinių ir galinių kraštinių saugos diržų įtempikliai

IŠORĖ

19 colių 10 stipinių kaltiniai lengvojo lydinio ratlankiai:

su 255/35 R19 (priekyje) ir 275/35 R19 (gale) padangomis

Durelių veidrodėliai:

valdomi elektra ir šildomi

nulenkami automatiškai elektriniu būdu

elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys)

su integr. posūkio signalais ir išlipimo zoną apšviečiančiomis lemputėmis

„F“ logotipai šonuose ir gale

Lazeriu sutvirtinta stogo konstrukcija

Šviesos diodai (LED):

dieniniai žibintai

trijų projekcijų „L“ formos priekiniai žibintai

galiniai kombinuotieji žibintai

Pagalbiniai statymo jutikliai priekyje ir gale

Galinis aptakas:

valdomas elektra, įtraukiamas

Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis tamsintas stiklas

Vandenį atstumiantys priekinių durelių langai

APSAUGOS ĮRANGA

Apsaugos sistema:

imobilizatorius, įsilaužimo jutiklis, signalizacija, pasvirimo detektorius

Automatinis durelių užraktas; dvigubas durelių užraktas

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

4,2 colio spalvotas daugiafunkcis ekranas:

„F“ logotipo animacija

akcelerometras (G jutiklis)

rato apvažiavimo laikmatis

sukimo momento paskirstymo rodmenys

7 colių „Lexus Media Display“ sistema:

„Touch Pad“ valdiklis

pagalbinis automobilio statymo monitorius

„Mark Levinson®“ pramoginė sistema su 17 garsiakalbių

AM/FM radijas

DAB garso sistema

su „Gracenote®“ technologija

integruotas vienos angos CD ir DVD grotuvas

„Lexus Premium“ navigacijos sistema su ryšio paslaugomis

skaitmeninio vietovės reljefo modelio kūrimo, maršruto sekimo registracijos funkcija

ekologiško maršruto paieškos ir informavimo apie greičio matuoklius funkcijos

paieškos internetu, gatvės vaizdo „Google Street View®“ ir panoraminio vaizdo „Panoramio®“ funkcijos

maršruto persiuntimo į automobilio navigacijos sistemą, eismo informacijos „Connected Traffic“ ir „Traffic Bar“ funkcijos

skubių pranešimų apie eismo įvykius ir paieškos pagal paskirties vietas QR kodą funkcijos

Aktyvioji garso valdymo sistema

Analoginis laikrodis su baltos spalvos LED apšvietimu

„Bluetooth®“ sąsaja mobiliam telefonui ir garso įrangai prijungti

„Optitron“ prietaisai

Valdikliai ant vairo: garso sistemos, ekrano, telefono, balso komandos

Dvi USB jungtys ir AUX lizdas

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

Centrinė konsolė su minkšta kelių apsauga

12 V elektros lizdas

Perforuoti sportiniai pedalai ir pakoja

Elektra valdomi langai

Elektroninė klimato kontrolės sistema:

dvių zonų

Centrinis porankis ir dėtuve priekyje

Priekinių ir galinių sėdynių galvos atlošai su „F“ logotipu

Vairuotojo ir priekinio keleivio sportinės sėdynės:

reguliuojamos elektra, 8 padėčių

Vairuotojo sėdynės, durelių veidrodėlių ir vairo nustatymų atminties funkcija

Oda traukta pavarų perjungimo svirtelė

Įlipimo sistema su apšvietimu

Išmanioji beraktė prieigos ir variklio paleidimo sistema

Priekinio stiklo valytuvai su lietaus jutikliu

Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis

Galinė centrinė konsolė:

porankis ir mažiausios apkrovos funkcija

Sportinis perforuotos odos vairas su „F“ logotipu:

valdomas elektra, daug reguliavimo padėčių

su pavarų perjungimo svirtelėmis

„Alcantara“ sėdynių apmušalai

Šildomos priekinės sėdynės

Šildomas vairas

Raktas-kortelė

** ABS – stabdžių antiblokavimo sistema, BAS – pagalbinė stabdymo sistema, EBD – elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema, ECB – elektroniniu būdu valdoma stabdymo sistema, EPS – elektrinis vairo stiprintuvas, TRC – traukos kontrolės sistema, VSC – stabilumo kontrolės sistema*

PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS

Elektra valdomas pakeliamas ir slankiojamas stiklinis stoglangis

„CARBON“ („Luxury“ komplektaciją papildanti įranga)

19 colių 10 dvigubų stipinų kaltiniai lengvojo lydinio ratlankiai:

su 255/35 R19 (priekyje) ir 275/35 R19 (gale) padangomis

Nematomų zonų monitorius (BSM)

Perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius sistema (RCTA)

Pusiau anilinės perforuotos odos sėdynių apmušalai:

Šildomas Vairas

šildomos ir vėdinamos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės

„Track Edition“ („Luxury“ komplektaciją papildanti įranga)

19 colių galinių ratų anglies keramikos stabdžių diskai

19 colių priekinių ratų anglies keramikos stabdžių diskai

Anglies pluošto galinis sparno formos oro aptakas

Anglies pluošto stogas

Raudonos galinių stabdžių apkabos su F logotipu

„Alcantara®“ apdaila

Fiksuotos padėties galinės sėdynės

Titaninė išmetimo sistema