

# LEXUS RX 350h



KODAS	ĮRANGA	KAINA €
01	Comfort	78 000
BQ	Executive	83 000
BR	Executive + Technology paketas	85 900
BS	Executive + Technology paketas + Panoraminis stogas	87 600

## LEXUS RX 450h+

51	Comfort	83 500
QU	Executive	88 600
QV	Executive + Technology paketas	91 500
QW	Executive + Technology paketas + Panoraminis stogas	93 200
LE	F SPORT Design	92 000
LF	F SPORT Design + Panoraminis stogas	93 700
L8	Luxury	95 400
L9	Luxury + Panoraminis stogas	97 100
K4	Luxury ML	96 600
K1	Luxury ML + Panoraminis stogas	98 300

## LEXUS RX 500h

X1	F SPORT+	98 800
X2	F SPORT + Panoraminis stogas	100 500
V1	F SPORT+ ML	100 000
V2	F SPORT + ML Panoraminis stogas	101 700

## PAPILDOMA ĮRANGA

„Metalic“ dažai	1130
Premium „Metallic“ dažai	1710
Lexus standartinis 11 kW buitinis įkroviklis	1250

Kainos pateiktos su PVM. Lexus Vilnius pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo

**10** | HIBRIDINIO  
METŲ | AKUMULIATORIAUS  
GARANTIJA

VILNIUS | 

# Lexus RX 450h techniniai duomenys

VARIKLIS	RX350H	RX450H+	RX500
Benzininio variklio darbinis tūris (cm <sup>3</sup> )	2487	2487	2393
Cilindrų skaičius / Vožtuvų skaičius	L4 / 16	L4 / 16	L4 / 16
TRANSMISIJA			
Tipas	Automatinė, E-CVT	Automatinė, E-CVT	Automatinė, 6 pavarų
Varantieji ratai	Visi, AWD	Visi, AWD	DIRECT4
BENDRA SISTEMOS GALIA *1			
Bendra galia (AG) / Bendra galia (kW)	250/184	309/227	371/273
TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS			
Maksimalus greitis (km/h)	200	200	210
Pagreitėjimas 0 - 100 km/h (s)	8	7	5,9
GABARITAI			
Ilgis / Plotis / Aukštis, mm	4890/1920/1695	4890/1920/1695	4890/1920/1695
TŪRIAI *3			
Bagažinės tūris, l	461 (612 nulenkus galines sėdynes)	461 (612 nulenkus galines sėdynes)	461 (612 nulenkus galines sėdynes)
Kuro bako tūris, l	65	55	65
Tuščio automobilio masė, kg (min. - maks.)	1965-2065	2110-2240	2100 - 2190
Paruošto automobilio masė, kg	2660	2780	2750
Maks. nestabdomos/stabdomas priekabos svoris (kg)	750/2000	750/2000	750/2000
DEGALŲ SAŪNAUDOS			
Kombinuotos (l/100km), pagal WLPT	6,4-6,7	11,1,2	8,2-8,5
CO2 KIEKIS *2 (g/km)			
CO <sub>2</sub> emisija, mišrus ciklas, g/km/ WLTP	143-150	24-26	182-189
ELEKTRA NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS *2 (km)			
Elektra nuvažiuojamas atstumas (km)		65-69	
Akumulatoriaus talpa (kWh)		18,1	
Maksimali įkrovimo galia AC (kW)		6,6	
AC įkrovimo laikas 0 - 100% (h)		Nuo 2,5 iki 9	

\*1 Kombinuotas benzininio variklio ir elektros motoro naudojimas.

\*2 Degalų sąnaudos ir CO<sub>2</sub> vertės išmatuotos kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant reprezentuojantį serijinį automobilį, atitinkant naujojo WLTP Europos Reglamento EC 2017/1151 reikalavimus ir taikomus pakeitimus. Vertinant kiekvieno individualaus automobilio konfigūraciją, galutinės degalų sąnaudos ir CO<sub>2</sub> vertė gali būti skaičiuojama, atsižvelgiant į užsakytą papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO<sub>2</sub> vertė gali skirtis nuo pateiktųjų duomenų, nes tam poveikį daro vairavimo maniera ir kiti faktoriai (kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, padangų slėgis, apkrova, keleivių skaičius, t.t.). Daugiau informacijos apie naująjį WLTP testų metodą pateikiama adresu [www.lexus.eu/wltp#nedc](http://www.lexus.eu/wltp#nedc)

\*2 Visi taršos duomenys yra preliminarūs ir bus patvirtinti vėliau.

\*3 Standartinėje įrangoje nėra priekabos tempimo grąžulo arba kitos tempimo įrangos.

Visi skaičiai yra preliminarūs, pirminės vertės gali būti keičiamos be perspėjimo.

Papildomi techniniai duomenys, įskaitant bet kokius atnaujinimus, pateikiami adresu [www.lexus.eu](http://www.lexus.eu)

**10** | HIBRIDINIO  
METŲ | AKUMULIATORIAUS  
GARANTIJA

VILNIUS | 

**COMFORT****AKTYVIOJI SAUGA IR VAIRAVIMO DINAMIKA**

Automobilio akustinė įspėjimo sistema (AVAS)

Aktyvieji stabdžių signalai

Automatinės tolimosios šviesos (AHB)

Stabdžių anti blokavimo sistema (ABS)

Automatiniai galiniai avariniai žibintai (ARFHL)

Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSM)

Vairavimo režimai, „Eco“ / „Normal“ / „Sport“

Dinaminė greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC), veikianti bet kurio greičio diapazone.

Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)

Elektromechaninis vairo stiprintuvas (EPS)

Elektronikos kontroliuojama regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)

Avarinė automobilio sustabdymo sistema (EDSS)

Avarinė vairavimo sistema (ESA)

EV (elektromobilio) režimas

Priekinė pėsčiųjų aptikimo sistema

Priekinė dviratinių aptikimo sistema

Priekinė motociklininkų aptikimo sistema (tik dienos metu)

Pajudėjimo įkalnėje pagalbinė sistema (HAC)

Posūkių sankryžose pagalbinė sistema (ITA)

Eismo juostų palaikymo pagalbinė sistema (LTA)

Susidūrimo prevencijos sistema (PCS)

Proaktyvi pagalbinė vairavimo sistema (PDA)

Galinė perspėjimo apie skersinį eismą ir stabdymo sistema (RCTAB)

Priekinė pėsčiųjų aptikimo sistema

Kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

Su ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas

Saugaus išlipimo sistema (SEA)

Traukos kontrolės sistema (TRC)

Priekabos tempimo režimas

Priekabos siūbavimo kontrolė

Padangų slėgio davikliai (TPWS) su automatine aptikimo sistema

Stabilumo kontrolės sistema (VSC)

**PASYVUSIS AUTOMOBILIO SAUGUMAS**

Dviejų pakopų saugos pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui

Priekinė centrinė saugos pagalvė

Kelių saugos pagalvė

Užuolaidinės saugos pagalvės

Šoninės saugos pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui

Priekinio keleivio saugos pagalvės išjungimas

Priekinių ir galinių saugos diržų priminimas su garso ir vaizdo signalais

Saugos diržų įtempikliai priekinėms ir galinėms šoninėms sėdynėms

„i-Size“ tvirtinimas šoninėse galinėse sėdynėse

ISOFIX tvirtinimas šoninėse galinėse sėdynėse

**SAUGA**

Apsauga nuo vagystės – sirena

Apsauga nuo vagystės – imobilizatorius

Apsauga nuo vagystės – įsibrovimo jutikliai

Apsauga nuo vagystės – pasvirimo jutikliai

Apsauga nuo vagystės – stiklo dūžio jutikliai

Dvigubas durų užraktas

Automatinis durų užraktas

Nuotolinė durų rakinimo sistema

**IŠORĖ**

7" spalvotas, daugiavandis ekranas

Skaitmeninis spidometras

„Lexus Link Pro“ - 14" jutiklinis ekranas

„Lexus Link Pro“ integruota hibridinė navigacija

„Lexus Link Standard Connectivity“

„Lexus Link Premium Connectivity“ (4 metams)

„Bluetooth®“ mobiliojo telefono ir garso aparatūros sąsaja

Išmaniojo telefono integravimas („Android Auto®“, belaidis „Apple CarPlay®“)

Belaidis telefono įkroviklis

12 garsiakalbių „Pioneer®“ garso aparatūra

Ryklio peleko formos antena

Skaitmeninis radijas (DAB)

USB lizdas (A tipo) centrinės konsolės priekyje

3 USB lizdai (C tipo) centrinės konsolės priekyje

2 USB lizdai (C tipo) centrinės konsolės gale

12V lizdas priekyje

12V lizdas bagažo skyriuje

Skubios pagalbos iškvietimo funkcija (eCall)

Pagalbinis statymo monitorius su projektuojamomis juostomis

Kontrolės prietaisai ant vairo rato – garso aparatūra / ekranas / telefonas / balsas / DRCC / LTA

**SĖDYNĖS**

„Tahara“ apdaila

Šildomos priekinės sėdynės

8 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės

2 kryptimis reguliuojamos priekinių sėdynių juosmens atramos

2 kryptimis rankiniu būdu reguliuojami priekinių sėdynių galvos atlošai

Automatiškai nulenkami galinių sėdynių atlošai, 20/40 padalinimas

Rankiniu būdu nulenkami galinių sėdynių atlošai, 60/40 padalinimas

2 kryptimis rankiniu būdu reguliuojami galinių sėdynių galvos atlošai

Skaitmeninis garso transliavimas (DAB)

Analoginis laikrodis su GPS ir LED apšvietimu

Ekologiško vairavimo indikatorius

**SALONO KOMFORTAS IR PATOGUMAS**

3 stipinių „Tahara“ oda aptrauktas vairo ratas
<i>Svirtelės prie vairo</i>
<i>Šildomas vairo ratas</i>
<i>Elektros pagalba keliomis kryptimis reguliuojama vairo kolonėlė</i>
<i>Lengvo jėgimo ir išėjimo funkcija, vairo rato atitraukimas ir pritraukimas.</i>
<i>Vienspalvis salono apšvietimas</i>
Automatiškai tamsėjantis, elektrochrominis vidinis veidrodėlis
Akinių laikiklis virš centrinės konsolės
Elektra valdomi langų kėlikliai su vieno paspaudimo funkcija
<i>„e-Latch“ durų užraktas</i>
<i>„Tahara“ durų skydų apdaila</i>
Automatinė oro recirkuliacijos kontrolė
Žiedadulkes ir smulkiąsias daleles filtruojantis oro filtras su dezodoravimo priemone
3 zonų automatinė klimato kontrolės sistema
Klimato kontrolės sistema su oro drėgnumo jutikliu (tik RX 450h+)
Klimato kontrolė su „S-Flow“ technologija
<i>Nuotolinė klimato kontrolės sistema</i>
<i>Priekinio stiklo atitirpinimo funkcija</i>
Priekinių valytuvų atitirpinimo funkcija
Prietaisų skydelio inkrustacija su juodomis hologramomis
„Tahara“ oda aptraukta pavarų dėžės valdymo svirtis
Išmani atrakinimo ir užvedimo sistema
„Ultra-Wideband“ (UWB) išmanusis raktas
Apsauginės nerūdijančio plieno plokštelės su LEXUS užrašu, priekinės durys
Rankiniu būdu sudedamas bagažinės uždangalas
Komplektas padangos remontui
Elektra valdomas bagažinės dangtis su aukščio atmintimi

**EXECUTIVE (COMFORT komplektaciją papildanti įranga)**

21" lengvo liejinio ratlankiai, 20 stipinių, 235/50 R21 dydžio padangos
Lygios odos sėdynių apmušalai
Vairuotojo sėdynės su nustatymų atmintimi (sėdynių, vairo rato, išorinių veidrodėlių) - 3 naudotojo paskyros
Vėdinamos priekinės sėdynės
Šildomos ir vėdinamos šoninės galinės sėdynės
3 stipinių oda aptrauktas vairo ratas
Lengvo įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynės atitraukimas ir pritraukimas / pakėlimas ir nuleidimas
„Lexus Climate Concierge“ sistema
Oda aptraukta pavarų dėžės valdymo svirtis
Dėtuvė galiniame centriniame ranktūryje
Laisvų rankų bagažinės atidarymo funkcija
„Auto EV/Hybrid“ režimai (tik RX 450h+ modeliams)
6.6kW AC įkroviklis su „Type 2/Mennekes“ kištuku (tik RX 450h+ modeliams)

**TECHNOLOGY PAKETAS**

Vairuotojo būsenos stebėjimo sistema
Priekinė perspėjimo apie skersinį eismą ir stabdymo sistema (FCTAB)
Eismo juostų keitimų pagalbinė sistema (LCA)
Skaitmeninis spidometras, aukštos raiškos ekranas
Priekiniame stikle projektuojamas ekranas (HUD)
Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo rato
Skaitmeninis panoraminio vaizdo monitorius (PVM)
64 spalvų foninis apšvietimas
Elektroninė klimato kontrolės sistema su „nanoe™ X“ technologija

**TECHNOLOGY PAKETAS SU PANORAMINIU STOGLANCIU**

Vairuotojo būsenos stebėjimo sistema
Priekinė perspėjimo apie skersinį eismą ir stabdymo sistema (FCTAB)
Eismo juostų keitimų pagalbinė sistema (LCA)
Skaitmeninis spidometras, aukštos raiškos ekranas
Priekiniame stikle projektuojamas ekranas (HUD)
Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo rato
Skaitmeninis panoraminio vaizdo monitorius (PVM)
64 spalvų foninis apšvietimas
Elektroninė klimato kontrolės sistema su „nanoe™ X“ technologija
Panoraminis stiklinis stoglangis, elektros pagalba pakeliamas ir atidaromas su elektra valdoma saulės uždanga

**F SPORT Design (EXECUTIVE komplektaciją papildanti įranga)**

F-mesh firminės grotelės su „Jet Black“ buferiu ir grotelių puošmena
21 colių lengvo lydinio blizgūs ratlankiai
<i>F SPORT priekiniai ir galiniai buferiai</i>

**F SPORT+ (EXECUTIVE komplektaciją papildanti įranga)**

21" lengvo liejinio ratlankiai, 10 stipinių, 235/50 R21 dydžio padangos
F dizaino priekinės radiatoriaus grotelės su juodos spalvos apdaila
F SPORT dizaino priekinis buferis
Juodos priekinių stabdžių apkabos su „Lexus“ logotipu
Juodi išorinių veidrodžių dangteliai
F SPORT ženklai ant priekinių sparnų
Kėbulo spalvos slenksčių apsaugos
Tamsaus nerūdijančio plieno dekoracijos ant šoninių langų rėmų
<i>Juodi stogo rėmai</i>
<i>DIRECT4 ženklelis gale</i>
<i>F SPORT dizaino galinis buferis</i>
<i>Adaptyvi, kintamų charakteristikų pakaba (AVS)</i>
„BladeScan®“ adaptyvi tolimųjų žibintų sistema (AHS)
<i>Pažangi statymo sistema</i>
<i>Dinaminė galinių vairuojamų ratų sistema (DRS)</i>
<i>Integruotas dinaminis automobilio valdymas (VDIM)</i>
<i>F SPORT išskirtinis skaitmeninis spidometras, aukštos raiškos ekranas</i>
<i>Slėgio matuoklis</i>

4 kryptimis rankiniu būdu reguliuojami priekinių sėdynių galvos atlošai

F SPORT ženklo įspaudas ant priekinių sėdynių galvos atlošų

Automatiškai nulenkami galinių sėdynių atlošai, 60/40 padalinimas

3 stipinų, perforuota oda aptrauktas vairo ratas

Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodėlis

Zomša dekoruotos durys

„F Aluminium“ prietaisų skydelio inkrustacija

Perforuota oda aptraukta pavarų dėžės valdymo svirtis

Oda dekoruota dėtuvė ir durelių kišenės

Poliruoto aliuminio sportiniai pedalai ir kojos atrama

Rankomis valdomos galinių šoninių langų uždangos

„F SPORT Performance“ apsauginės nerūdijančio plieno plokštelės ant priekinių durų

Nerūdijančio plieno apsauginės plokštelės, bagažinės dangtis

#### PAPILDOMA ĮRANGA 1

Panoraminiis stiklinis stoglangis, elektros pagalba pakeliamas ir atidaromas su elektra valdoma saulės uždanga

#### PAPILDOMA ĮRANGA 2

21 garsiakalbio „Mark Levinson® Premium Surround Sound“ garso aparatūra

#### LUXURY (EXECUTIVE komplektaciją papildanti įranga)

21" lengvo liejinio „Dark Premium metallic“ ratlankiai, 20 stipinų, 235/50 R21 dydžio padangos

Adaptyvi, kintamų charakteristikų pakaba (AVS)

„BladeScan®“ adaptyvi tolimųjų žibintų sistema (AHS)

Pažangi statymo sistema

220V lizdas gale

Pusiau anilino odos apdaila

Aukštos klasės priekinės sėdynės

Priekinių sėdynių padėties atmintis - 3 naudotojų profiliai

10 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės

Pailginama priekinių sėdynių apatinė dalis

4 kryptimis reguliuojamos priekinių sėdynių juosmens atramos

Priekinių sėdynių reguliavimui skirti šoniniai valdikliai

Automatiškai nulenkami galinių sėdynių atlošai, 60/40 padalinimas

3 stipinų oda ir medžiu dekoruotas vairo ratas

Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodėlis

Zomša dekoruotos durys

Pasirenkama medinė prietaisų skydelio inkrustacija

Oda dekoruota dėtuvė ir durelių kišenės

Rankomis valdomos galinių šoninių langų uždangos

Nerūdijančio plieno apsauginės plokštelės, bagažinės dangtis

#### PAPILDOMA ĮRANGA 1

Panoraminiis stiklinis stoglangis, elektros pagalba pakeliamas ir atidaromas su elektra valdoma saulės uždanga

#### PAPILDOMA ĮRANGA 2

21 garsiakalbio „Mark Levinson® Premium Surround Sound“ garso aparatūra