

LEXUS RX 350h



KODAS	ĮRANGA	KAINA €	KAINA SU NUOLAIDA €
01	Comfort	78 000	70 000

LEXUS RX 450h+

51	Comfort	83 500	71 500
QV	Executive + Technology paketas	91 500	79 500
LE	F SPORT Design	92 000	80 000
LF	F SPORT Design + Panoraminis stogas	93 700	81 700
K1	Luxury + Panoraminis stogas	98 300	86 300

LEXUS RX 500h

V2	F SPORT + Panoraminis stogas	101 700	91 700
----	------------------------------	---------	--------

PAPILDOMA ĮRANGA

„Metalic“ dažai	1130
Premium „Metallic“ dažai (083, 4Y5, 8X1)	1710
Lexus standartinis 22 kW buitinis įkroviklis su pastatymo paslauga	1436

Kainos be metaliko dažų.

Nuolaidos galioja nuo 2026.10.01 iki 2026.12.31

Kainos pateiktos su PVM. Lexus Vilnius pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo

10
METŲ
HIBRIDINIO
AKUMULIATORIAUS
GARANTIJA

VILNIUS | 

Lexus RX 450h techniniai duomenys

VARIKLIS	RX350H	RX450H+	RX500
Benzininio variklio darbinis tūris (cm ³)	2487	2487	2393
Cilindrų skaičius / Vožtuvų skaičius	L4 / 16	L4 / 16	L4 / 16
TRANSMISIJA			
Tipas	Automatinė, E-CVT	Automatinė, E-CVT	Automatinė, 6 pavarų
Varantieji ratai	Visi, AWD	Visi, AWD	DIRECT4
BENDRA SISTEMOS GALIA *1			
Bendra galia (AG) / Bendra galia (kW)	250/184	309/227	371/273
TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS			
Maksimalus greitis (km/h)	200	200	210
Pagreitėjimas 0 - 100 km/h (s)	8	7	5,9
GABARITAI			
Ilgis / Plotis / Aukštis, mm	4890/1920/1695	4890/1920/1695	4890/1920/1695
TŪRIAI *3			
Bagažinės tūris, l	461 (612 nulenkus galines sėdynes)	461 (612 nulenkus galines sėdynes)	461 (612 nulenkus galines sėdynes)
Kuro bako tūris, l	65	55	65
Tuščio automobilio masė, kg (min. - maks.)	1965-2065	2110-2240	2100 - 2190
Paruošto automobilio masė, kg	2660	2780	2750
Maks. nestabdomos/stabdomas priekabos svoris (kg)	750/2000	750/2000	750/2000
DEGALŲ SĄNAUDOS			
Kombinuotos (l/100km), pagal WLTP	6,3-6,4	3,3	8,1
CO2 KIEKIS *2 (g/km)			
CO ₂ emisija, mišrus ciklas, g/km/ WLTP	144-145	75	183-184
ELEKTRA NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS *2 (km)			
Elektra nuvažiuojamas atstumas (km)		67-86	
Akumulatoriaus talpa (kWh)		18,1	
Maksimali įkrovimo galia AC (kW)		6,6	
AC įkrovimo laikas 0 - 100% (h)		Nuo 2,5 iki 9	

*1 Kombinuotas benzininio variklio ir elektros motoro naudojimas.

*2 Degalų sąnaudos ir CO₂ vertės išmatuotos kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant reprezentuojantį serijinį automobilį, atitinkant naujojo WLTP Europos Reglamento EC 2017/1151 reikalavimus ir taikomus pakeitimus. Vertinant kiekvieno individualaus automobilio konfigūraciją, galutinės degalų sąnaudos ir CO₂ vertė gali būti skaičiuojama, atsižvelgiant į užsakytą papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO₂ vertė gali skirtis nuo pateiktųjų duomenų, nes tam poveikį daro vairavimo maniera ir kiti faktoriai (kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, padangų slėgis, apkrova, keleivių skaičius, t.t.). Daugiau informacijos apie naująjį WLTP testų metodą pateikiama adresu www.lexus.eu/wltp#nedc

*2 Visi taršos duomenys yra preliminarūs ir bus patvirtinti vėliau.

*3 Standartinėje įrangoje nėra priekabos tempimo grąžulo arba kitos tempimo įrangos.

Papildomi techniniai duomenys, įskaitant bet kokius atnaujinimus, pateikiami adresu www.lexus.eu

COMFORT

AKTYVIOJI SAUGA IR VAIRAVIMO DINAMIKA

Automobilio akustinė įspėjimo sistema (AVAS)

Aktyvieji stabdžių signalai

Automatinės tolimosios šviesos (AHB)

Stabdžių anti blokavimo sistema (ABS)

Automatiniai galiniai avariniai žibintai (ARFHL)

Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSM)

Vairavimo režimai, „Eco“ / „Normal“ / „Sport“

Dinaminė greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC), veikianti bet kurio greičio diapazone.

Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)

Elektromechaninis vairo stiprintuvas (EPS)

Elektronikos kontroliuojama regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)

Avarinė automobilio sustabdymo sistema (EDSS)

Avarinė vairavimo sistema (ESA)

EV (elektromobilio) režimas

Priekinė pėsčiųjų aptikimo sistema

Priekinė dviratininkų aptikimo sistema

Priekinė motociklininkų aptikimo sistema (tik dienos metu)

Pajudėjimo įkalnėje pagalbinė sistema (HAC)

Posūkių sankryžose pagalbinė sistema (ITA)

Eismo juostų palaikymo pagalbinė sistema (LTA)

Susidūrimo prevencijos sistema (PCS)

Proaktyvi pagalbinė vairavimo sistema (PDA)

Galinė perspėjimo apie skersinį eismą ir stabdymo sistema (RCTAB)

Priekinė pėsčiųjų aptikimo sistema

Kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

Su ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas

Saugaus išlipimo sistema (SEA)

Traukos kontrolės sistema (TRC)

Priekabos tempimo režimas

Priekabos siūbavimo kontrolė

Padangų slėgio davikliai (TPWS) su automatine aptikimo sistema

Stabilumo kontrolės sistema (VSC)

PASYVUSIS AUTOMOBILIO SAUGUMAS

Dviejų pakopų saugos pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui

Priekinė centrinė saugos pagalvė

Kelių saugos pagalvė

Užuolaidinės saugos pagalvės

Šoninės saugos pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui

Priekinio keleivio saugos pagalvės išjungimas

Priekinių ir galinių saugos diržų priminimas su garso ir vaizdo signalais

Saugos diržų įtempikliai priekinėms ir galinėms šoninėms sėdynėms

„i-Size“ tvirtinimas šoninėse galinėse sėdynėse

ISOFIX tvirtinimas šoninėse galinėse sėdynėse

SAUGA

Apsauga nuo vagystės – sirena

Apsauga nuo vagystės – imobilizatorius

Apsauga nuo vagystės – įsibrovimo jutikliai

Apsauga nuo vagystės – pasvirimo jutikliai

Apsauga nuo vagystės – stiklo dūžio jutikliai

Dvigubas durų užraktas

Automatinis durų užraktas

Nuotolinė durų rakinimo sistema

IŠORĖ

7" spalvotas, daugiavfunkcis ekranas

Skaitmeninis spidometras

„Lexus Link Pro“ - 14" jutiklinis ekranas

„Lexus Link Pro“ integruota hibridinė navigacija

„Lexus Link Standard Connectivity“

„Lexus Link Premium Connectivity“ (4 metams)

„Bluetooth®“ mobiliojo telefono ir garso aparatūros sąsaja

Išmaniojo telefono integravimas („Android Auto®“, belaidis „Apple CarPlay®“)

Belaidis telefono įkroviklis

12 garsiakalbių „Pioneer®“ garso aparatūra

Ryklio peleko formos antena

Skaitmeninis radijas (DAB)

USB lizdas (A tipo) centrinės konsolės priekyje

3 USB lizdai (C tipo) centrinės konsolės priekyje

2 USB lizdai (C tipo) centrinės konsolės gale

12V lizdas priekyje

12V lizdas bagažo skyriuje

Skubios pagalbos iškvietimo funkcija (eCall)

Pagalbinis statymo monitorius su projektuojamomis juostomis

Kontrolės prietaisai ant vairo rato – garso aparatūra / ekranas / telefonas / balsas / DRCC / LTA

SĖDYNĖS

„Tahara“ apdaila

Šildomos priekinės sėdynės

8 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės

2 kryptimis reguliuojamos priekinių sėdynių juosmens atramos

2 kryptimis rankiniu būdu reguliuojami priekinių sėdynių galvos atlošai

Automatiškai nulenkiama galinių sėdynių atlošai, 20/40 padalinimas

Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai, 60/40 padalinimas

2 kryptimis rankiniu būdu reguliuojami galinių sėdynių galvos atlošai

Skaitmeninis garso transliavimas (DAB)

Analoginis laikrodis su GPS ir LED apšvietimu

Ekologiško vairavimo indikatorius

SALONO KOMFORTAS IR PATOGUMAS

3 stipinių „Tahara“ oda aptrauktas vairo ratas

Svirtelės prie vairo

Šildomas vairo ratas

Elektros pagalba keliomis kryptimis reguliuojama vairo kolonėlė

Lengvo jėgimo ir išėjimo funkcija, vairo rato atitraukimas ir pritraukimas.

Vienspalvis salono apšvietimas

Automatiškai tamsėjantis, elektrochrominis vidinis veidrodėlis

Akinių laikiklis virš centrinės konsolės

Elektra valdomi langų kėlikliai su vieno paspaudimo funkcija

„e-Latch“ durų užraktas

„Tahara“ durų skydų apdaila

Automatinė oro recirkuliacijos kontrolė

Žiedadulkes ir smulkiąsias daleles filtruojantis oro filtras su dezodoravimo priemone

3 zonų automatinė klimato kontrolės sistema

Klimato kontrolės sistema su oro drėgnumo jutikliu (tik RX 450h+)

Klimato kontrolė su „S-Flow“ technologija

Nuotolinė klimato kontrolės sistema

Priekinio stiklo atitirpinimo funkcija

Priekinių valytuvų atitirpinimo funkcija

Prietaisų skydelio inkrustacija su juodomis hologramomis

„Tahara“ oda aptraukta pavarų dėžės valdymo svirtis

Išmani atrakinimo ir užvedimo sistema

„Ultra-Wideband“ (UWB) išmanusis raktas

Apsauginės nerūdijančio plieno plokštelės su LEXUS užrašu, priekinės durys

Rankiniu būdu sudedamas bagažinės uždangalas

Komplektas padangos remontui

Elektra valdomas bagažinės dangtis su aukščio atmintimi

EXECUTIVE (COMFORT komplektaciją papildanti įranga)

21" lengvo liejinio ratlankiai, 20 stipinių, 235/50 R21 dydžio padangos

Lygios odos sėdynių apmušalai

Vairuotojo sėdynės su nustatymų atmintimi (sėdynių, vairo rato, išorinių veidrodėlių) - 3 naudotojo paskyros

Vėdinamos priekinės sėdynės

Šildomos ir vėdinamos šoninės galinės sėdynės

3 stipinių oda aptrauktas vairo ratas

Lengvo įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynės atitraukimas ir pritraukimas / pakėlimas ir nuleidimas

„Lexus Climate Concierge“ sistema

Oda aptraukta pavarų dėžės valdymo svirtis

Dėtuve galiniame centriniame ranktūryje

Laisvų rankų bagažinės atidarymo funkcija

„Auto EV/Hybrid“ režimai (tik RX 450h+ modeliams)

6.6kW AC įkroviklis su „Type 2/Mennekes“ kištuku (tik RX 450h+ modeliams)

TECHNOLOGY PAKETAS

Vairuotojo būsenos stebėjimo sistema

Priekinė perspėjimo apie skersinį eismą ir stabdymo sistema (FCTAB)

Eismo juostų keitimo pagalbinė sistema (LCA)

Skaitmeninis spidometras, aukštos raiškos ekranas

Priekiniame stikle projektuojamas ekranas (HUD)

Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo rato

Skaitmeninis panoraminio vaizdo monitorius (PVM)

64 spalvų foninis apšvietimas

Elektroninė klimato kontrolės sistema su „nanoe™ X“ technologija

TECHNOLOGY PAKETAS SU PANORAMINIU STOGLANGIU

Vairuotojo būsenos stebėjimo sistema

Priekinė perspėjimo apie skersinį eismą ir stabdymo sistema (FCTAB)

Eismo juostų keitimo pagalbinė sistema (LCA)

Skaitmeninis spidometras, aukštos raiškos ekranas

Priekiniame stikle projektuojamas ekranas (HUD)

Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo rato

Skaitmeninis panoraminio vaizdo monitorius (PVM)

64 spalvų foninis apšvietimas

Elektroninė klimato kontrolės sistema su „nanoe™ X“ technologija

Panoraminis stiklinis stoglangis, elektros pagalba pakeliamas ir atidaromas su elektra valdoma saulės uždanga

F SPORT Design (EXECUTIVE komplektaciją papildanti įranga)

F-mesh firminės grotelės su „Jet Black“ buferiu ir grotelių puošmena

21 colių lengvo lydinio blizgūs ratlankiai

F SPORT priekiniai ir galiniai buferiai

F SPORT+ (EXECUTIVE komplektaciją papildanti įranga)

21" lengvo liejinio ratlankiai, 10 stipinių, 235/50 R21 dydžio padangos

F dizaino priekinės radiatoriaus grotelės su juodos spalvos apdaila

F SPORT dizaino priekinis buferis

Juodos priekinių stabdžių apkabos su „Lexus“ logotipu

Juodi išorinių veidrodžių dangteliai

F SPORT ženklai ant priekinių sparnų

Kėbulo spalvos slenksčių apsaugos

Tamsaus nerūdijančio plieno dekoracijos ant šoninių langų rėmų

Juodi stogo rėmai

DIRECT4 ženklelis gale

F SPORT dizaino galinis buferis

Adaptyvi, kintamų charakteristikų pakaba (AVS)

„BladeScan®“ adaptyvi tolimųjų žibintų sistema (AHS)

Pažangi statymo sistema

Dinaminė galinių vairuojamų ratų sistema (DRS)

Integruotas dinaminis automobilio valdymas (VDIM)

F SPORT išskirtinis skaitmeninis spidometras, aukštos raiškos ekranas

Slėgio matuoklis

4 kryptimis rankiniu būdu reguliuojami priekinių sėdynių galvos atlošai

F SPORT ženklo įspaudas ant priekinių sėdynių galvos atlošų

Automatiškai nulenkami galinių sėdynių atlošai, 60/40 padalinimas

3 stipinų, perforuota oda aptrauktas vairo ratas

Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodėlis

Zomša dekoruotos durys

„F Aluminium“ prietaisų skydelio inkrustacija

Perforuota oda aptraukta pavarų dėžės valdymo svirtis

Oda dekoruota dėtuve ir durelių kišenės

Poliruoto aliuminio sportiniai pedalai ir kojos atrama

Rankomis valdomos galinių šoninių langų uždangos

„F SPORT Performance“ apsauginės nerūdijančio plieno plokštelės ant priekinių durų

Nerūdijančio plieno apsauginės plokštelės, bagažinės dangtis

PAPILDOMA ĮRANGA 1

Panoraminis stiklinis stoglangis, elektros pagalba pakeliamas ir atidaromas su elektra valdoma saulės uždanga

LUXURY (EXECUTIVE komplektaciją papildanti įranga)

21" lengvo liejinio „Dark Premium metallic“ ratlankiai, 20 stipinų, 235/50 R21 dydžio padangos

Adaptyvi, kintamų charakteristikų pakaba (AVS)

„BladeScan®“ adaptyvi tolimųjų žibintų sistema (AHS)

Pažangi statymo sistema

220V lizdas gale

Pusiau anilino odos apdaila

Aukštos klasės priekinės sėdynės

Priekinių sėdynių padėties atmintis - 3 naudotojų profiliai

10 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės

Pailginama priekinių sėdynių apatinė dalis

4 kryptimis reguliuojamos priekinių sėdynių juosmens atramos

Priekinių sėdynių reguliavimui skirti šoniniai valdikliai

Automatiškai nulenkami galinių sėdynių atlošai, 60/40 padalinimas

3 stipinų oda ir medžiu dekoruotas vairo ratas

Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodėlis

Zomša dekoruotos durys

Pasirenkama medinė prietaisų skydelio inkrustacija

Oda dekoruota dėtuve ir durelių kišenės

Rankomis valdomos galinių šoninių langų uždangos

Nerūdijančio plieno apsauginės plokštelės, bagažinės dangtis

PAPILDOMA ĮRANGA 1

Panoraminis stiklinis stoglangis, elektros pagalba pakeliamas ir atidaromas su elektra valdoma saulės uždanga