

LEXUS RZ



RZ 350 e		PAPILDOMA GAMYKLINĖ ĮRANGA	KAINA
(FWD)			
AB	Executive		62 000 €
AC	Executive	Technology pack	64 700 €
P1	Luxury		67 200 €

RZ 500 e		PAPILDOMA GAMYKLINĖ ĮRANGA	KAINA	KAINA SU NUOLAIDA
(AWD)				
PB	Executive		68 100 €	64 300 €
PC	Executive	Technology pack	70 700 €	66 900 €
A1	Luxury		74 700 €	70 900 €
A3	Luxury	Pritemdomas panoraminis stogas	77 200 €	73 400 €
A4	Luxury	Išskirtinio vairo valdymo sistema (Yoke tipo)	76 900 €	73 100 €
A5	Luxury	Išskirtinio vairo valdymo sistema + Pritemdomas panoraminis stogas	79 400 €	75 600 €

RZ 550 e	ĮRANGA	PAPILDOMA GAMYKLINĖ ĮRANGA	KAINA	KAINA SU NUOLAIDA
(AWD)				
OC	F SPORT		82 500 €	78 700 €

Kainos be metaliko dažų.

Nuolaidos galioja nuo 2026.07.01 iki 2026.09.30 tik sandėlyje esantiems automobiliams.

Kainos pateiktos su PVM. Lexus Vilnius pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo

TAIKOMA PAPILDOMA VALSTYBINĖ APVA PARAMA!

Įsigydami naują Lexus elektromobilį galite pasinaudoti APVA kompensacija – 5 000 € fiziniams asmenims ir 4 000 € privatiems juridiniams asmenims.

(Kainyne nurodytos kainos apskaičiuotos be APVA paramos.)

BENDRA SISTEMOS GALIA	RZ 350e FWD	RZ 500e AWD	RZ 550e AWD
Bendra galia (DIN AJ)	224	380	408
Bendra galia (kW)	165	280	300
ELEKTRINIS VARIKLIS			
Tipas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas		
Maksimali galia (DIN AJ) - priekis/galas	227 / –	227 / 227	227 / 227
Maksimali galia (kW) - priekis/galas	167 / –	167 / 167	167 / 167
Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas	269 / –	269 / 169	269 / 269
PAVARŲ DĖŽĖ			
Tipas	Automatinė, vieno greičio pavana		
Pavana	Priekiniai varomi ratai	DIRECT 4	DIRECT4
ĮKROVIMAS			
Baterijos tipas	Ličio jonų	Ličio jonų	Ličio jonų
Baterijos tipas (kWh)	77	77	77
Maksimali AC įkrovimo galia (kW)	22	22	22
10–100 % AC įkrovimo trukmė (val : min)	03:30	03:30	03:30
Maksimali DC įkrovimo galia (kW)	150	150	150
10–80 % DC įkrovimo trukmė (val : min)	0:30	0:30	0:30
EV NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS *(km)			
Kombinuotu ciklu	508 - 559	457 - 493	462
Mieste	704 - 769	609 - 657	607
DINAMIKA			
Maksimalus greitis (km/h)	160	180	180
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s)	7,5	4,6	4,4
ELEKRTOS SĄNAUDOS			
Kombinuotu ciklu (kWh/100km)	14.7 - 16.2	16.8 - 18.1	17,9
CO2 EMISIJA (g/km)			
Kombinuotu ciklu	0	0	0
SVORIS (kg)			
Bendroji masė	2520	2640	2640
Tuščio automobilio masė (min.–maks.)	1995 - 2050	2100 - 2155 / 2120 - 2165	2135 - 2180

GALIMYBĖS

Bagažo tūris - galinės sėdynės vertikaliai, pakrautos iki stogo (l)	586	586	586
Bagažo tūris - sulankstytos galinės sėdynės, pakrautos iki stogo (l)	1515	1515	1515
Vilkimo galia maks. Be stabdžių (kg)	750	750	-
Vilkimo galia maks. Stabdoma (kg)	750	1500	-

PAPILDOMA ĮRANGA

Metaliko dažai	0 €
Premium metaliko dažai Sonic Copper (4Y5), Frozen White (090)	610 €
Dvispalvis kėbulas (2YG, 2YH, M53, M48)	740 €
Dvispalvis kėbulas su Sonic Copper spalva (2YF)	1 350 €
Lexus buitinis įkroviklis (Mid, 22 kW) su pastatymo paslauga	1 436 €

Lexus įkrovikliai

Įkroviklis BASE

KAINA

- Lizdas (su apsauginiu užraktu) ar stacionariu laidu
- Galia: 7,4 kW, 11 kW arba 22 kW
- Autorizacijos būdas: RFID / Lexus Link+
- Jungiamumas: Wi-Fi, eternetas, Bluetooth
- LTE (4G): nėra
- Įrengtas ekranas: nėra

1271 € / 11 kW

Įkroviklis MIDI*

- Lizdas (su apsauginiu užraktu)
- Galia: 7,4 kW arba 22 kW
- Autorizacijos būdas: RFID / Lexus Link+
- Jungiamumas: Wi-Fi, eternetas, Bluetooth
- LTE (4G): yra
- Įrengtas ekranas: nėra

1412 € / 22 kW

Įkroviklis HIGH

- Lizdas (su apsauginiu užraktu)
- Galia: 22 kW
- Autorizacijos būdas: RFID / Lexus Link+
- Jungiamumas: Wi-Fi, eternetas, Bluetooth
- LTE (4G): yra
- Įrengtas ekranas: yra

1576 € / 22 kW

Į kainą įskaičiuotas PVM ir Lexus partnerio taikomas įrengimo mokestis.

Daugiau informacijos apie Lexus įkroviklius, jų variantus bei įrengimą teiraukitės savo Lexus atstovybėje arba ieškokite svetainėje lexus.lt/chargers.

* Įsigyjant Lexus RZ 500e, Lexus MID 22kW įkroviklis su standartiniu įrengimo mokesčiu yra įskaičiuoti į kainą. Pasiūlymas galioja iki 2026-06-30.

EXECUTIVE
IŠORĖS JRANGA
Kėbulo spalvos priekinio buferio apatinė dalis
Šildomas priekinis „L“ emblemos logotipas
LED priekiniai žibintai - vienos LED sistemos
Priekinių žibintų valytuvai
Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai
Automatinio aukščio reguliavimo žibintai - STATINIAI
LED dieniniai žibintai (DRL)
LED galiniai kombinuoti žibintai
LED galiniai rūko žibintai
Prieblandos jutiklis
Akustiniai stiklai: priekinis, priekiniai ir galiniai šoniniai stiklai
Tamsintas ultravioletinių spindulių (UV) ir šilumą izoliuojantis stiklas
Automatiniai valytuvai su lietaus jutikliu
Tamsinti galiniai stiklai
Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) vairuotojo durelių veidrodėliai
Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai
Asferiniai (leidžia matyti platesnį vaizdą), šildomi šoniniai veidrodėliai su pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija
Juodos spalvos šoninių veidrodėlių dangteliai
„Puddle“ tipo apšvietimas po veidrodėliais (šoninis žemės apšvietimas)
Juodos spalvos durų juostos ir šoninių langų rėmų apdaila
Sidabriniai stogo bėgeliai
Išmanieji parkavimo jutikliai priekyje ir gale
22 kW (3 fazių) AC greitisis įkroviklis su Type 2 / Mennekes jungtimi
150 kW DC greitojo įkrovimo įkroviklis su CCS2 jungtimi
DIRECT4 ženklelis gale (tik AWD)
RATAI
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, šlifuoti su 235/60R18 padangomis (RZ 350 e FWD)
18 colių šlifuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/60 (priekyje) ir 255/55 (gale) R18 padangomis (RZ 500 e AWD)
AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS JRANGA
Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS)
Aktyvieji stabdžių žibintai
Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSM) su galinio skersinio eismo įspėjimu ir automatinio stabdymo (RCTAB)
Stabdymo režimų pasirinkimas (4 režimai)
Važiavimo režimų pasirinkimas: Eco / Normal / Custom / Sport / Range
Vairuotojo stebėjimo sistema
Dinaminė adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (DRCC), veikimas visame greičio diapazone

Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)
Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
Elektroninė stabdžių ir energijos regeneracijos sistema (ECB-R)
Avarinio sustojimo sistema (EDSS)
Avarinio manevravimo pagalbos sistema (ESA)
Priekinio skersinio eismo perspėjimo sistema (FCTA)
Pėsčiųjų aptikimo priekyje ir gale funkcija
Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija
Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)
Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)
Eismo juostos sekimo pagalbos sistema (LTA)
Priešavarinė „Pre-Collision“ sistema (PCS)
Proaktyvi saugaus vairavimo sistema (PDA)
Iš galo artėjančio automobilio įspėjimas (RVAI)
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
Saugaus išlipimo sistema (SEA)
Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas
Apsaugos nuo antrinio susidūrimo stabdymas (SCB)
Traukos kontrolės sistema (TRC)
Priekabos svyravimo kontrolė
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)
Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)
PASYVIOSIOS SAUGOS JRANGA
Dvigubo veikimo oro pagalvės vairuotojui ir priekyje sėdinčiam keleiviui
Priekinė centrinė oro saugos pagalvė
Vairuotojo ir priekinio keleivio kelių oro saugos pagalvės
Oro pagalvė integruota priekinio keleivio sėdynės pagrinde
Užuolaidinės (šoninės viršutinės) oro saugos pagalvės
Šoninės oro pagalvės vairuotojui ir priekyje sėdinčiam keleiviui
Priekyje sėdinčio keleivio oro pagalvės išjungimo funkcija
Garso ir vaizdo įspėjimas apie neprisigėtus saugos diržus priekyje ir gale
Saugos diržų įtempikliai priekyje ir galinėse išorinėse sėdynėse
i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse
ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse
APSAUGOS JRANGA
Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija
Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius
Apsaugos nuo vagystės sistema – įsilaužimo jutiklis
Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis
Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis
Dvigubas durelių užraktas
Automatinis durelių užraktas
Nuotolinis durelių užraktas

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

7 colių spalvotas daugiafunkcis vairuotojo ekranas
Skaitmeninis spidometras
Lexus Link Pro multimedijos sistema su 14 colių lietimui jautriu ekranu
Hibridinė navigacija: Debesų „Cloud“ + integruota sistema
Lexus Link+ aplikacija mobiliam telefonui
Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja
Išmaniojo telefono integracija (belaidis Apple CarPlay®, laidinis Android Auto®)
Belaidis telefono įkroviklis
10 garsiakalbių "Premium" garso sistema
Ryklio peleko formos antena
Skaitmeninis radijas (DAB)
USB Type-C jungtis priekinėje centrinėje konsolėje
2 USB Type-C greito įkrovimo jungtys priekinėje ir galinėje centrinėje konsolėje
12 V lizdas priekyje, gale ir bagažo skyriuje
Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC) (koreguoja ir sustiprina variklio bei važiavimo garsą)
Automatinio pagalbos iškvietimo sistema (eCall)
Skaitmeninė panoraminio vaizdo stebėjimo sistema (PVM) (360° kamerų sistema, projektuojanti aplinkos vaizdą)
Ant vairo įrengti valdikliai: garso sistema / ekranas / telefonas / balso valdymas / DRCC / LTA

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

3 stipinų, „Tahara“ apdailos vairas
Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo
Šildomas vairas
Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė
Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas
Vienos spalvos aplinkos apšvietimas
Japoniško stiliaus „IN-EI“ (šešėlinio rašto) priekinių durų apdailos apšvietimas
Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis
Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje
e-Latch durelių užrakto sistema
Durų panelės su „Tahara“ apdaila
Automatinis oro recirkuliacijos valdymas
Švaraus oro filtras su žiedadulkių šalinimu ir dezodoravimo funkcija
Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija
2 zonų elektroninė klimato kontrolės sistemos valdymas
Drėgmės jutiklis klimato valdymo sistemai
„S-Flow“ klimato valdymo technologija (optimizuoja oro paskirstymą pagal užimtąsias vietas)
Nuotolinis klimato kontrolės valdymas
Priekinio stiklo apledėjimo šalinimo sistema
Priekinių valytuvų apledėjimo šalinimo sistema
LED durų apšvietimas įlipant

Priekinė centrinė konsolė su medžio rašto apdaila
Smart Entry & Start sistema
Išmanusis raktas su „Ultra-Wideband (UWB)“ technologija
Skaitmeninis išmanusis raktas (prenumeruojama paslauga, 4 metų nemokamas bandomasis laikotarpis) (RZ350e FWD tik su Technology Pack)
Nerūdijančio plieno slenkščiai priekinėms durims su LEXUS užrašu
Nerūdijančio plieno plokštelė bagažinės slenkstyje
Rankiniu būdu lankstomas bagažinės uždengimas
Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija
Bekontaktė „kick open“ bagažinės dangčio atidarymo galimybė (valdymas koja)
Padangos remonto komplektas

SĖDYNĖS

Eko-oda TAHARA
Šildomos priekinės sėdynės.
Spindulinis priekinių sėdynių šildymas
8 padėčių elektra reguliuojama priekinės sėdynės
Dviejų krypčių juosmens atramos reguliavimas vairuotojui
Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai ir galiniai galvos atlošai
Rankiniu būdu atlošiami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)

RZ ĮKROVIMO KABELIAI

TYPE 2 tipo kabelis, tinkamas jungti prie buitinio 220V elektros lizdo
TYPE 2 tipo kabelis (3 fazių), skirtas įkrauti sparčiau, naudojant trifazį (iki 32A) įkroviklį arba jungti prie viešųjų įkrovimo stotelių, kuriose nėra fiksuotų kabelių
Opcija: TECHNOLOGY PACK (papildanti tik EXECUTIVE komplektaciją)
20 colių šlifuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/50 (priekyje) ir 255/45 (gale) R20 padangomis
Skaitmeninis didelės raiškos spidometro ekranas
Projekcinis ekranas (HUD)
Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo

Skaitmeninis išmanusis raktas (prenumeruojama paslauga, 4 metų nemokamas bandomasis laikotarpis)
--

LUXURY - RZ 350e FWD

Papildanti EXECUTIVE su TECHNOLOGY PACK komplektacijos

Juodos "Astral Black" spalvos moldingai / ratų arkos
Juodos "Astral Black" spalvos slenkščiai
Juodos "Astral Black" galinis bamperis
Pažangi parkavimo sistema su nuotoliniu parkavimu
Priekinis „demferis“ – stipriau slopina kėbulo nelygumus ir vibracijas (Front performance damper)
Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai
Vėsinamos priekinės sėdynės
Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynė atitraukiama / grąžinama ir nuleidžiama / pakeliama
Lexus Climate Concierge sistema

LUXURY – RZ 500e AWD

Papildanti LUXURY – RZ 350e FWD komplektaciją

Dinaminiai aukščio reguliavimo priekiniai žibintai

LED posūkių apšvietimo žibintai

Visų oro sąlygų žibintai (skirti geresniam matomumui per lietų, rūką, sniegą ir prastas oro sąlygas)

BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)

13 garsiakalbio „Mark Levinson®“ aukščiausios klasės erdvinio garso sistema

220 V maitinimo lizdas gale ir bagažo skyriuje

Eko-zomša Ultrasuede® sėdynių apmušalai

Šildomos galinės kraštinės sėdynės

Durelių skydo apdaila, Eko-zomša Ultrasuede®

Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos)

Daugiapalvis japoniško stiliaus „IN-EI“ (šešėlinio rašto) priekinių durų apdailos apšvietimas

Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodys

Opcija: PRITEMDOMAS PANORAMINIS STOGAS

papildanti RZ500e LUXURY komplektaciją

Elektroniniu būdu tamsinamas panoraminis stogas su specialia danga, mažinančia šilumos spinduliavimą.

Opcija: STEER-BY-WIRE (SBW)

Papildanti RZ500e LUXURY komplektaciją

Tai pažangi sistema, kurioje nėra mechaninio ryšio tarp vairo ir priekinių ratų.

Vairuotojo judesiai persiunčiami elektroniniais signalais.

Sistema koreguoja vairo jautrumą pagal greitį.

Sumažina vibracijas, pagerina stabilumą ir tikslumą.

Automobilis gali naudoti trumpesnio pasukimo vairo sprendimus (mažiau sukti rankas posūkiuose).

F SPORT – RZ 550e AWD

Papildanti RZ 500e LUXURY + SWB + PANORAMA komplektaciją

„Piano Black“ priekinio buferio apatinė dalis

Mėlyni priekiniai stabdžių suportai su „Lexus“ logotipu

Mėlyni galiniai stabdžių suportai

„F SPORT Performance“ emblemos ant priekinių sparnų

„F SPORT“ galinis buferis

„F SPORT“ galinis aptakas

Interaktyvus mechaninio valdymo režimas (Interactive Manual Drive)

BEV M-Mode garso valdymas – kuria sportinį garso efektą elektromobiliui

„Ultrasuede®“ ir „Tahara“ derinimu aptraukti priekiniai sėdynių apmušalai

„Tahara“ apmušalai galinėse sėdynėse

Išskirtinės „F SPORT“ priekinės sėdynės

4 kryptimis rankiniu būdu reguliuojamos priekinės galvos atramos

„Tahara“ apdailos vairas

Priekinė centrinė konsolė su mikrogeometrinio rašto apdaila

Frezuoto aliuminio sportiniai pedalai

„F SPORT Performance“ nerūdijančio plieno slenksčių apdailos plokštelės priekinėse duryse

Melsvo atspalvio pritemdomas panoraminis stiklinis stoglangis

20 colių lengvojo lydinio ratlankiai su juodomis aerodinaminėmis dangomis su 235/50 (priekyje) ir 255/55 (gale) R20 padangomis