

# LEXUS RZ 300e/450e



KODAS	ĮRANGA	KAINA €
OM/ RZ300e	FWD Comfort	<b>58 400</b>
EE/ RZ300e	FWD Executive	<b>61 900</b>
AB/ RZ450e	Executive	<b>68 000</b>
AC/ RZ450e	Executive + Panoraminis stogas	<b>68 400</b>
AD/ RZ450e	Executive + Tech paketas	<b>70 600</b>
A1/ RZ450e	Luxury	<b>74 600</b>
A2/ RZ450e	Luxury + Dimmable Panoramic roof	<b>76 700</b>

Į automobilio kainą įskaičiuota 5 metų arba iki 100 000 km techninė priežiūra.






„Lexus Vilnius“ pasilieka teisę keisti kainas ir komplektacijas nepranešus iš anksto. Kainos nurodytos su PVM.

**10** | **HIBRIDINIO  
AKUMULIATORIAUS  
METŲ | GARANTIJA**

VILNIUS | 

## Papildoma įranga

ĮRANGA	KAINA €
Premium Metallic dažai Sonic Copper	610
Dviejų atspalvių kėbulas	740
Dviejų atspalvių kėbulas su Sonic Copper	1360
Lexus standartinis 11 kW buitinis įkroviklis	1250



**10** | HIBRIDINIO  
METŲ | AKUMULIATORIAUS  
GARANTIJA

VILNIUS | 

# Lexus RZ techniniai duomenys

<b>ELEKTRINIS VARIKLIS</b>	<b>RZ300e /FWD</b>	<b>RZ450e /AWD</b>
Maksimalus sukimo momentas (Nm)	266.3	266.3
Maximali galia (DIN AG) priekyje / gale	204/-	204 / 109
Maximali galia (kW) priekyje / gale	150/-	150 / 80
Varantieji ratai	Priekiniai	DIRECT 4
<b>BENDRA SISTEMOS GALIA</b>		
Bendra galia (AG) / Bendra galia (kW)	242 / 150	313 / 230
<b>ĮKROVIMO CHARAKTERISTIKOS</b>		
Baterijos tipas	Ličio jonų	Ličio jonų
Akumulatoriaus talpa (kWh)	71,4	71,4
Didžiausia įkrovimo galia AC (kW)	11	11
0–80 % įkrovimo laikas kintamoji srovė (val.: min.)	6:30	6:30
Maksimali įkrovimo galia DC (kW)	150	150
0–80 % įkrovimo laikas DC (val.: min.)	0:30	0:30
<b>TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS</b>		
Maksimalus greitis (km/h)	160	160
Pagreitėjimas 0 – 100 km/h (s)	8,0	5,6
Nuvažiuojamas atstumas <sup>1</sup> (km) (kombinuotas ciklas)	480	435
Elektros sąsnaudos <sup>1</sup> (kWh/100 km) (kombinuotas ciklas)		17 - 18.7 kWh
CO <sub>2</sub> emisija,	0	0
<b>GABARITAI</b>		
Ilgis / Plotis / Aukštis, mm	4805/1898/163	4805/1898/163
Masė be krovinių, kg	1990	2130
Paruošto automobilio masė, kg	2520	2640

**10** | **HIBRIDINIO**  
**AKUMULIATORIAUS**  
**METŲ** | **GARANTIJA**

VILNIUS | 

**COMFORT****INTERJERAS, KOMFORTAS IR PATOGUMAS**

Apšildoma priekinė „L“ emblema
Bi-LED tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai žibintai
Priekinių žibintų valytuvai
Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai
LED DRL dienos žibintai
Prieblandos jutiklis
LED galiniai rūko žibintai
Akustinis priekinio lango stiklas
Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis tamsintas stiklas
Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu
Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai
Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės
Juodi durelių veidrodėlių gaubtai
Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai
Įlipimo zonos apšvietimas
Juodas apvadas, šoninių langų rėmas
Sidabriniai stogo bėgeliai *
11 kW (trifazis) spartusis įkrovimas kintamąja srove, naudojant „Type 2“ / „Mennekes“ įvadą
150 kW greitis įkrovimas nuolatinė srove, naudojant CCS2 įvadą
Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai
DIRECT4 ženklelis gale
18 colių poliuruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/60 (priekyje) ir 255/55 (gale)

**AKTYVIOJI SAUGA IR VAŽIAVIMO DINAMIKA**

Aktyvieji stabdžių žibintai
Traukos kontrolės sistema (TRC)
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)
Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones
Stabdžių režimo pasirinkimas, 4 režimai
Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC)
Važiavimo režimo pasirinkimas: ekonominis / įprastas / tinkintas / sportinis / atstumo
Vairuotojo stebėjimo sistema
Visame greičio diapazone veikianči dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)
Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)
Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)

Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)
Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija
Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija
Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)
Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)
Avarinio sustojimo sistema (EDSS)
Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)
Pre-Collision sistema (PCS)
Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema
Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA)
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas
Saugaus išlipimo sistema (SEA)
Priekabos siūbavimo kontrolės sistema
Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

**PASYVIOJI SAUGA**

Užuolaidinės oro saugos pagalvės
Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
Priekinė centrinė oro saugos pagalvė
Priekinio keleivio sėdynės oro saugos pagalvė
Kelių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio bei galinių kraštinių sėdynių)
Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)
Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais
Priekinių ir galinių saugos diržų įtempikliai
i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse
ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

**APSAUGOS ĮRANGA**

Apsaugos nuo vagystės sistema:
<i>Įsilaužimo jutiklis / signalizacija / posvyrio jutiklis / stiklo dužimo jutiklis / imobilizatorius</i>
<i>Automatinis durelių užraktas</i>
<i>Dvigubas durelių užraktas</i>
<i>Nuotolinis durelių užraktas</i>

**GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA**

7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas
Skaitmeninis spidometras
Lexus Link Pro – 14 colių jutiklinis ekranas
Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema

Lexus Link standartinės ryšio funkcijos
Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) **
Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja
Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®)
Belaidis telefono įkroviklis
Premium garso sistema su 10 garsiakalbių
Ryklio peleko formos antena
Skaitmeninis radijas (DAB)
USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte
2 USB įkrovimo prievada (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte
2 USB įkrovimo prievada (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte
12 V lizdas priekyje ir gale
12 V lizdas bagažo skyriuje
Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC)
Pagalbos iškvietimo sistema (eCall)
Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis
Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA
<b>SĖDYNĖS</b>
Tekstiliniai apmušalai
Šildomos priekinės sėdynės
6 padėčių rankiniu būdu reguliuojamos priekinės sėdynės
6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama priekinė keleivio sėdynė
Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai
Rankiniu būdu nulenkami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)
Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai
Analoginis laikrodis
<b>SALONO KOMFORTO ĮRANGA</b>
3 stipinų „Tahara“ apdailos vairas
Perjungimo svirtimis valdikliai
Šildomas vairas
Keliomis kryptimis rankiniu būdu reguliuojama vairo kolonėlė
Salono apšvietimas
Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis
Saulės akininių laikiklis viršutinėje konsolėje
e-Latch durelių užrakto sistema
Durelių plokštė su tekstiline apdaila
Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema
Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonų kvapą
Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema
Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu
Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija

Nuotolinis klimato kontrolės valdymas
Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija
Smart Entry & Start sistema
Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB)
Nerūdijančio plieno plokštelės priekinių durelių slenksčiuose
Daiktų skyrius priekiniame viduriniame porankyje
Bagažinės uždangos dengiamoji plokštė, nulenkiama rankiniu būdu
Padangos remonto komplektas
Nerūdijančio plieno plokštelė bagažinės slenkstyje
<b>EXECUTIVE (papildanti COMFORT komplektaciją)</b>
Akustinis priekinio lango stiklas, priekiniai bei galiniai šoniniai langai
Tamsinti stiklai
18 colių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/60 (priekyje) ir 255/55 (gale) R18 dydžio padangomis
Tahara sėdynių apdaila
Spinduliavimo šildytuvai, priekinės sėdynės
8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynė
2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama
Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas
„Inei“ apšvietimas
Durelių apšvietimo LED lemputės
Išmanusis raktas
Bagažinės atidarymas koja
Priekinis vidurinis valdymo pultas, medienos rašto apdaila
Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija
<b>PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS</b>
<b>Tech paketas:</b>
20 colių lengvojo lydinio ratlankiai, „machined finish“ 235/50 (priekyje) ir 255/45 (gale) R20 dydžio padangomis
Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas
Projekcinis ekranas (HUD)
Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo
Skaitmeninis panoraminio vaizdo monitorius (PVM)
Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė
<b>PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS</b>
Panoraminius stiklinis stogas *
<b>Luxury (papildanti Executive komplektaciją)</b>
Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai
LED posūkių apšvietimo žibintai
Multi Weather žibintai
„Astral Black“ apvadas, ratų arkos

„Astral Black“ šoninė apsauginė juostelė
Galinis bamperis, „Astral Black“
20 colių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/50 (priekyje) ir 255/45 (gale) R20 dydžio padangomis
Adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)
Pažangi automobilio statymo sistema su nuotolinio valdymo funkcija
Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas
Projekcinis ekranas (HUD)
Mark Levinson® Premium erdvinio garso sistema su 13 garsiakalbių
220 V maitinimo lizdas, gale
Skaitmeninis panoraminio vaizdo monitorius (PVM)
Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo
„Ultrasuede®“ apmušalai
Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai
Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija
Šildomos galinės kraštinės sėdynės
Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiama ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojosėdynė
Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė
Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos)
Durelių skydelio apdaila, „Ultrasuede®“
Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija
Lexus Climate Concierge sistema
<b>PAPILDOMOS GAMYKLINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS</b>
Panoraminiis stiklinis stogas, pritemdomas *

\* Sidabro spalvos stogo sijos nesiūlomos kartu su pasirinktiniu panoraminio stikliniu stoglangiu.

\*\* „Premium“ jungiamumo paketas su „Lexus Link Pro“ nemokamai teikiamas pirmuosius 4 nuosavybės metus, vėliau jį galima pratęsti užsisakant abonementą.